

## VERTEBRADOS TERRESTRES DE RORAIMA

### LISTAS DE ESPÉCIES

ANFÍBIOS (121-123)

QUELÔNIOS (124)

LAGARTOS E ANFISBÊNIOS (125-126)

SERPENTES (127-129)

JACARÉS (130)

AVES (131-152)

MAMÍFEROS NÃO VOADORES (153-156)



## ANFÍBIOS (1)

A: ampla distribuição  
Az: predominantemente amazônica

La: lavrado  
S: serra

Mt: mata

|  | A | Az | Mt  | La |
|--|---|----|-----|----|
| <b>ANURA Merrem, 1820</b>  |   |    |     |    |
| ALLOPHRYNIDAE Savage, 1973   |   |    |     |    |
| <i>Allophryne ruthveni</i> Gaige, 1926   |   | x  | x   |    |
| BRACHYCEPHALOIDEA Günther, 1858  |   |    |     |    |
| CRAUGASTORIDAE Hedges, Duellman & Heinicke, 2008   |   |    |     |    |
| CEUTHOMANTINAE Heinicke, Duellman, Trueb, Means, MacCulloch & Hedges, 2009 (em Frost, 2020)          |   |    |     |    |
| <i>Pristimantis</i> sp. (subfam. Pristimantinae em Segalla <i>et al.</i> , 2019)                     |   |    | x   |    |
| BUFONIDAE Gray, 1825   |   |    |     |    |
| <i>Amazophrynella</i> sp.  |   |    | x   |    |
| <i>Atelopus hoogmoedi</i> Lescure, 1974  |   | x  | x   |    |
| <i>Oreophrynella quelchii</i> Boulenger, 1895  |   | x  | x S |    |
| <i>Rhaebo guttatus</i> (Schneider, 1799)   |   | x  | x   |    |
| <i>Rhinella margaritifera</i> (Laurenti, 1768)   |   | x  | x   |    |
| <i>Rhinella marina</i> (Linnaeus, 1758)  | x |    | x   | x  |
| <i>Rhinella merianae</i> (Gallardo, 1965)  |   | x  |     | x  |
| <i>Rhinella nattereri</i> (Bokermann, 1967)  | x |    |     | x  |
| CENTROLENIDAE Taylor, 1951   |   |    |     |    |
| <i>Hyalinobatrachium</i> sp.   |   |    | x   |    |
| DENDROBATOIDEA Cope, 1865  |   |    |     |    |
| AROMOBATIDAE Grant, Frost, Caldwell, Gagliardo, Haddad, Kok, Means, Noonan, Schargel & Wheeler, 2006 |   |    |     |    |
| ALLOBATINAE Grant <i>et al.</i> , 2006   |   |    |     |    |
| <i>Allobates femoralis</i> (Boulenger, 1884)   | x |    | x   |    |
| ANOMALOGLOSSINAE Grant <i>et al.</i> , 2006  |   |    |     |    |
| <i>Anomaloglossus apiau</i> Fouquet, Souza, Nunes, Kok, Curcio, Carvalho, Grant & Rodrigues, 2015    |   | x  | x S |    |
| <i>Anomaloglossus tepequem</i> Fouquet, Souza, Nunes, Kok, Curcio, Carvalho, Grant & Rodrigues, 2015 |   | x  | x S |    |
| <i>Anomaloglossus roraima</i> (La Marca, 1997)   |   | x  | x S |    |
| DENDROBATIDAE Cope, 1865 (1850)  |   |    |     |    |
| DENDROBATINAE Cope, 1865 (1850)  |   |    |     |    |
| <i>Dendrobates leucomelas</i> Steindachner, 1864   |   | x  | x   |    |

## ANFÍBIOS (2)

|   | <b>A</b> | <b>Az</b> | <b>Mt</b> | <b>La</b> |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| HYLIDAE Rafinisque, 1815  |          |           |           |           |
| subfamílias em Frost (2020); Segalla <i>et al.</i> (2019) não citam subfamílias |          |           |           |           |
| DENDROPSOPHINAE Fitzinger, 1843   |          |           |           |           |
| <i>Dendropsophus microcephalus</i> (Cope, 1886)                                 | x        |           | x         | x         |
| <i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)                                     | x        |           | x         | x         |
| COPHOMANTINAE Hoffman, 1878   |          |           |           |           |
| <i>Boana benitezi</i> (Rivero, 1961)  |          | x         | x         | S         |
| <i>Boana boans</i> (Linnaeus, 1758)   | x        |           | x         |           |
| <i>Boana cf. geographica</i> (Spix, 1824)                                       |          | x         | x         |           |
| <i>Boana lanciformis</i> (Cope, 1871)   |          | x         | x         |           |
| <i>Boana multifasciata</i> (Günther, 1859)                                      | x        |           | x         |           |
| <i>Boana raniceps</i> Cope, 1862  | x        |           | x         |           |
| <i>Hypsiboas cf. xerophyllus</i> (Duméril & Bibron, 1841)                       | x        |           | x         |           |
| PSEUDINAE Fitzinger, 1843   |          |           |           |           |
| <i>Lysapsus laevis</i> (Parker, 1935)   |          | x         |           | x         |
| <i>Pseudis paradoxa</i> (Linnaeus, 1758)  |          | x         | x         | x         |
| LOPHYOHYLINAE Miranda-Ribeiro, 1926   |          |           |           |           |
| <i>Osteocephalus</i> sp.  |          |           | x         |           |
| <i>Trachycephalus typhonius</i> (Linnaeus, 1758)                                | x        |           | x         |           |
| SCINAXINAE Duellman, Marion & Hedges, 2016                                      |          |           |           |           |
| <i>Scinax boesemani</i> (Goin, 1966)  |          | x         |           | x         |
| <i>Scinax ruber</i> (Laurenti, 1768)  | x        |           | x         | x         |
| <i>Scinax</i> sp.   | -        | -         | x         |           |
| LEPTODACTYLIDAE Werner, 1896  |          |           |           |           |
| LEIUPERINAE Bonaparte, 1850   |          |           |           |           |
| <i>Physalaemus ephippifer</i> (Steindachner, 1864)                              |          | x         | x         | x         |
| <i>Pleurodema brachyops</i> (Cope, 1869)  | x        |           |           | x         |
| <i>Pseudopaludicola boliviana</i>   | x        |           |           | x         |
| LEPTODACTYLINAE Werner, 1896  |          |           |           |           |
| <i>Adenomera hylaedactyla</i>   |          | x         | x         | x         |
| <i>Leptodactylus bolivianus</i> Boulenger, 1898                                 |          | x         | x         |           |
| <i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)                                   | x        |           |           | x         |
| <i>Leptodactylus knudseni</i> Heyer, 1972                                       |          | x         | x         |           |
| <i>Leptodactylus latrans</i> (Steffen, 1815)                                    | x        |           | x         | x         |
| <i>Leptodactylus longirostris</i> Boulenger, 1882                               |          | x         | x         |           |
| <i>Leptodactylus myersi</i> Heyer, 1995   |          | x         |           | x         |
| <i>Leptodactylus mystaceus</i> (Spix, 1824)                                     |          | x         | x         |           |
| <i>Leptodactylus petersii</i> (Steindachner, 1864)                              | x        |           | x         |           |
| <i>Leptodactylus rhodomystax</i> Boulenger, 1884                                | x        |           | x         |           |
| <i>Leptodactylus validus</i> Garman, 1888                                       |          | x         |           | x         |
| <i>Leptodactylus sabanensis</i> Heyer, 1994                                     |          | x         |           | x         |
| MICROHYLIDAE Günther, 1898  |          |           |           |           |
| GASTROPHRYNINAE Fitzinger, 1843   |          |           |           |           |
| <i>Chiasmocleis</i> sp.   | -        | -         | x         | x         |
| <i>Elachistocleis surumu</i> Caramaschi, 2010                                   |          | x         |           | x         |

## ANFÍBIOS (3)

|  | <b>A</b> | <b>Az</b> | <b>Mt</b> | <b>La</b> |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>PHYLLOMEDUSIDAE</b> Günther, 1858   |          |           |           |           |
| <i>Phyllomedusa bicolor</i> (Boddaert, 1772)   |          | x         | x         |           |
| <i>Pithecopus hypochondrialis</i> (Daudin, 1800)   |          | x         | x         | x         |
| <b>RANIDAE</b> Batsch, 1796  |          |           |           |           |
| <i>Lithobates palmipes</i> (Spix, 1824)  | x        |           | x         | x         |
| <b>GYMNOPHIONA Rafinesque, 1814</b>  |          |           |           |           |
| <b>SIPHONOPIDAE</b> Bonaparte, 1850  |          |           |           |           |
| <i>Brasilotyphlus dubium</i> Correia, Nunes, Gamble, Maciel,<br>Marques-Souza, Fouquet, Rodrigues & Mott, 2018 |          | x         | x         |           |
| <b>TYPHLONECTIDAE</b> Taylor, 1958   |          |           |           |           |
| <i>Potamotyphlus kaupii</i> (Berthold, 1859)   | x        |           | x         |           |

## QUELÔNIOS

A: ampla distribuição

La: lavrado

Mt: mata

Az: predominantemente amazônica

S: serra

Pop: nome popular

|  | Pop            | A | Az | Mt | La |
|--|----------------|---|----|----|----|
| <b>TESTUDINES Batsch, 1788</b>                       |                |   |    |    |    |
| <b>CRYPTODIRA Cope, 1868</b>                         |                |   |    |    |    |
| TESTUDINIDAE Batsch, 1788                            |                |   |    |    |    |
| <i>Chelonoidis carbonarius</i> (Spix, 1824)          | jabuti         | x |    | x  | x  |
| <i>Chelonoidis denticulatus</i> (Linnaeus, 1766)     | jabuti         | x |    | x  |    |
| GEOMYDIDAE Theobald, 1868                            |                |   |    |    |    |
| <i>Rhinoclemmys punctularia</i> (Daudin, 1801)       | jabuti-machado | x |    | x  |    |
| KINOSTERNIDAE Agassiz, 1857                          |                |   |    |    |    |
| <i>Kinosternon scorpioides</i> (Linnaeus, 1766)      | muçuã          | x |    | x  |    |
| <b>PLEURODIRA Cope, 1864</b>                         |                |   |    |    |    |
| CHELIDAE Gray, 1825                                  |                |   |    |    |    |
| <i>Chelus fimbriata</i> (Schneider, 1783)            | matamatá       | x |    | x  | x  |
| <i>Platemys platycephala</i> (Schneider, 1792)       | jabui-machado  |   | x  |    |    |
| <i>Phrynops geoffroanus</i> (Schweigger, 1812)       | cangapara      | x |    | xS |    |
| <i>Mesoclemmys gibba</i> (Schweigger, 1812)          | cangapara      | x |    | x  |    |
| PODOCNEMIDIDAE Cope, 1868                            |                |   |    |    |    |
| <i>Podocnemis erythrocephala</i> (Spix, 1824)        | irapuca        |   | x  | x  |    |
| <i>Podocnemis sextuberculata</i> (Cornalia, 1849)    | iaçá, pitiú    |   | x  | x  |    |
| <i>Podocnemis unifilis</i> (Troschel, 1848)          | tracajá        | x |    | x  |    |
| <i>Podocnemis expansa</i> (Schweigger, 1812)         | tartaruga      | x |    | x  |    |
| <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (Schweigger, 1812) | cabeçudo       |   | x  | x  |    |

## LAGARTOS E ANFISBÊNIOS (1)

A: ampla distribuição                      La: lavrado                      Mt: mata  
 Az: predominantemente amazônica      S: serra

**SQUAMATA Opper, 1811**

**A      Az      Mt      La**

**AMPHISBAENIA Gray, 1844**

AMPHISBAENIDAE Gray, 1865

*Amphisbaena alba* Linnaeus, 1758

x                      x

*Amphisbaena fuliginosa* Linnaeus, 1758

x                      x

**SAURIA Macartney, 1802**

GEKKOTA Cuvier, 1817

GEKKONIDAE Gray, 1825

*Hemidactylus mabouia* (Moreau de Jonnés, 1818)

x                      x                      x

*Hemidactylus palaichthus* Kluge, 1969

x                      x                      x

PHYLLODACTYLIDAE Gamble, Bauer,  
 Greenbaum & Jackman, 2008

*Thecadactylus rapicauda* (Houttuyn, 1782)

x                      x

SPHAERODACTYLIDAE Underwood, 1954

*Chatogekko amazonicus* (Andresson, 1918)

x                      x

*Coleodactylus septentrionalis* (Vanzolini, 1980)

x                      x                      x

*Gonatodes humeralis* (Guichenot, 1855)

x                      x

**SCINCIFORMATA Vidal & Hedges, 2005**

MABUYIDAE Mitleman, 1952

*Panopa carvalhoi* (Rebouças-Spieker & Vanzolini, 1990)

x                      x                      x

*Varzea cf. bistrata* (Spix, 1825)

x                      x

**IGUANIA Cope, 1864**

DACTYLOIDAE Fitzinger, 1843

*Anolis auratus* Daudin, 1802

x                      x

*Anolis chrysolepis* (Duméril & Bibron, 1837)

x                      x

*Anolis fuscoauratus* (D'Orbigny, 1837)

x                      x

*Anolis ortonii* (Cope, 1868)

x                      x

*Anolis punctatus* (Daudin, 1802)

x                      x

IGUANIDAE Opper, 1811

*Iguana iguana* (Linnaeus, 1758)

x                      x

POLYCHROTIDAE Fitzinger, 1843

*Polychrus marmoratus* (Linnaeus, 1758)

x                      x

## LAGARTOS E ANFISBÊNIOS (2)

|  | A | Az | Mt | La |
|--|---|----|----|----|
| <b>TROPIDURIDAE Bell, 1843</b>   |   |    |    |    |
| <i>Plica plica</i> (Linnaeus, 1758)  |   | x  | x  |    |
| <i>Plica umbra</i> (Linnaeus, 1758)  |   | x  | x  |    |
| <i>Tropidurus hispidus</i> (Spix, 1825)  | x |    |    | x  |
| <i>Uracentron azureum</i> (Linnaeus, 1758)                                     |   | x  | x  |    |
| <i>Uranoscodon superciliosus</i> (Linnaeus, 1758)                              |   | x  | x  |    |
| <b>LACERTIFORMES Estes, Queiroz &amp; Gauthier, 1988</b>                       |   |    |    |    |
| <b>GYMNOPHTHALMIDAE Fitzinger, 1826</b>  |   |    |    |    |
| <i>Arthrosaura reticulata</i> (O'Shaughnessy, 1881)                            |   | x  | x  |    |
| <i>Arthrosaura kockii</i> (Lidth de Jeude, 1904)                               |   | x  | x  |    |
| <i>Bachia flavescens</i> (Bonnaterre, 1789)                                    |   | x  | xS |    |
| <i>Cercosaura ocellata</i> Wagler, 1830  | x |    | x  |    |
| <i>Gymnophthalmus leucomystax</i> Vanzolini & Carvalho, 1991                   |   | x  |    | x  |
| <i>Gymnophthalmus underwoodi</i> Grant, 1958                                   | x |    | x  |    |
| <i>Gymnophthalmus vanzoi</i> Carvalho, 1997                                    | x |    |    | x  |
| <i>Loxopholis percarinatum</i> (Müller, 1923)                                  |   | x  | x  |    |
| <i>Neusticurus racenisi</i> Roze, 1958   |   | x  | xS |    |
| <i>Neusticurus arekuna</i> Kok, Bittenbinder, van der Berg <i>et al</i> , 2018 |   | x  | xS |    |
| <i>Tretioscincus agilis</i> (Ruthven, 1916)                                    |   | x  | x  |    |
| <b>TEIIDAE Gray, 1827</b>  |   |    |    |    |
| <i>Ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)  | x |    |    | x  |
| <i>Cnemidophorus lemniscatus</i> (Linnaeus, 1758)                              | x |    |    | x  |
| <i>Crocodylus amazonicus</i> Spix, 1825  |   | x  | x  |    |
| <i>Kentropyx calcarata</i> Spix, 1825  | x |    |    | x  |
| <i>Kentropyx pelviceps</i> Cope, 1868  |   | x  | x  |    |
| <i>Kentropyx striata</i> (Daudin, 1802)  |   | x  | x  | x  |
| <i>Tupinambis teguixin</i> (Linnaeus, 1758)                                    | x |    | x  | x  |



## SERPENTES (1)

A: ampla distribuição                      La: lavrado                      Mt: mata  
 Az: predominantemente amazônica      S: serra                      Pop: nome popular

|   | Pop              | A | Az | Mt | La |
|---|------------------|---|----|----|----|
| <b>SQUAMATA Oppel, 1811</b>                                 |                  |   |    |    |    |
| <b>SERPENTES Linnaeus, 1758</b>                             |                  |   |    |    |    |
| LEPTOTYPHLOPIDAE Stejneger, 1892                            |                  |   |    |    |    |
| <i>Trilepida dimidiata</i> (Jan, 1861)                      | cobra-cega       |   | x  |    | x  |
| <i>Trilepida macrolepis</i> (Peters, 1857)                  | cobra-cega       |   | x  | x  | x  |
| <i>Siagonodon septemstriatus</i> (Schneider, 1801)          | cobra-cega       |   | x  | x  |    |
| <i>Epictia tenella</i> (Klauber, 1939)                      | cobra-cega       |   | x  | x  |    |
| TYPHLOPIDAE Stejneger, 1892                                 |                  |   |    |    |    |
| <i>Amerotyphlops reticulatus</i> (Linnaeus, 1766)           | minhocão         |   | x  | x  |    |
| ANILIIDAE Stejneger, 1907                                   |                  |   |    |    |    |
| <i>Anilius scytale</i> (Linnaeus, 1758)                     | cobra-coral      |   | x  | x  |    |
| BOIDAE Gray, 1825   |                  |   |    |    |    |
| <i>Boa constrictor</i> Linnaeus, 1758                       | jibóia           | x |    | x  | x  |
| <i>Corallus caninus</i> (Linnaeus, 1758)                    | cobra-papagaio   |   | x  | x  |    |
| <i>Corallus hortulanus</i> (Linnaeus, 1758)                 | cobra-de-veado   | x |    | x  |    |
| <i>Epicrates cenchria</i> Linnaeus, 1758                    | surucucu-de-fogo |   | x  | x  | x  |
| <i>Eunectes murinus</i> (Linnaeus, 1758)                    | sucuri           | x |    | x  | x  |
| COLUBRIDAE Oppel, 1811                                      |                  |   |    |    |    |
| <i>Chironius carinatus</i> (Linnaeus, 1758)                 | cobra-cipó       | x |    | x  | x  |
| <i>Chironius exoletus</i> (Linnaeus, 1758)                  | cobra-cipó       | x |    | x  | x  |
| <i>Chironius fuscus</i> (Linnaeus, 1758)                    | cobra-cipó       | x |    | x  | x  |
| <i>Chironius multiventris</i> Schmidt & Walker, 1943        | cobra-verde      | x |    | x  |    |
| <i>Chironius scurrulus</i> (Wagler, 1824)                   | cobra-cipó       |   | x  | x  |    |
| <i>Drymarchon corais</i> (Boie, 1827)                       | papa-ovo         | x |    | x  |    |
| <i>Drymobius rhombifer</i> Günther, 1860                    | jararaca         | x |    | x  |    |
| <i>Drymoluber dichrous</i> (Peter, 1863)                    | cobra-cipó       | x |    | x  |    |
| <i>Leptophis ahaetulla</i> Linnaeus, 1758                   | cobra-verde      | x |    |    | x  |
| <i>Mastigodryas bifossatus</i> (Raddi, 1820)                | jararaca         | x |    |    | x  |
| <i>Mastigodryas boddaerti</i> (Sentzen, 1796)               | jararaca         | x |    | x  | x  |
| <i>(Mastigodryas boddaerti boddaerti)</i>                   |                  |   |    |    |    |
| <i>Mastigodryas moratoi</i> Montingelli & Zaher, 2011       | jararaca         |   | x  |    | x  |
| <i>Mastigodryas pleei</i> (Dumèril, Bibron & Dumèril, 1854) | jararaca         |   | x  | x  | x  |

## SERPENTES (2)

| COLUBRIDAE (CONTINUAÇÃO)                                       |                 | Pop | A | Az | Mt | La |
|--|-----------------|-----|---|----|----|----|
| <i>Oxybelis aeneus</i> (Wagler, 1824)                          | bicuda          | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Oxybelis fulgidus</i> (Daudin, 1803)                        | bicuda          |     |   | x  | x  |    |
| <i>Phrynonax polylepis</i> (Peters, 1857)                      | cobra-cipó      | x   |   |    | xS |    |
| <i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758)                      | caninana        | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Tantilla melanocephala</i> (Linnaeus, 1758)                 | cobra-cega      | x   |   |    | x  | x  |
| DIPSADIDAE Bonaparte, 1838                                     |                 |     |   |    |    |    |
| <i>Apostolepis</i> sp.   | cobra-da-terra  |     |   |    | x  |    |
| <i>Atractus major</i> Boulenger, 1894                          | cobra-cega      |     |   | x  | x  |    |
| <i>Atractus trilineatus</i> Wagler, 1828                       | cobra-cega      |     |   | x  | x  |    |
| <i>Clelia clelia</i> (Daudin, 1803)                            | muçurana        | x   |   |    | x  |    |
| <i>Chlorosoma viridissimum</i> (Linnaeus, 1758)                | cobra-verde     | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Dipsas catesbyi</i> (Senzen, 1796)                          | cobra-cipó      | x   |   |    | x  |    |
| <i>Dipsas copei</i> (Günther, 1872)                            |                 |     |   | x  | xS |    |
| <i>Dipsas pavonina</i> Schlegel, 1837                          | cobra-cipó      |     |   | x  | x  |    |
| <i>Dipsas variegata</i> (Dumèril,<br>Bibron & Dumèril, 1854)   | cobra-cipó      | x   |   |    | x  |    |
| <i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1766)              | cobra-coral     | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Erythrolamprus breviceps</i> Cope, 1860                     | cobra-cipó      |     |   | x  | x  |    |
| <i>Erythrolamprus cobella</i> (Linnaeus, 1758)                 | jararaca        |     |   | x  | x  |    |
| <i>Erythrolamprus poecilogyrus</i> (Wied, 1825)                | jararaca        | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Erythrolamprus reginae</i> (Linnaeus, 1758)                 |                 | x   |   |    | x  |    |
| <i>Erythrolamprus trebbau</i> Roze, 1958                       |                 |     |   | x  | x  |    |
| <i>Erythrolamprus typhlus</i> (Linnaeus, 1758)                 |                 | x   |   |    | x  |    |
| <i>Helicops angulatus</i> (Linnaeus, 1758)                     | jararaca        | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Helicops polylepsis</i> Günther, 1861                       | jararaca        | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Hydrodynastes bicinctus</i> (Herrmann, 1804)                | jararaca-d'água | x   |   |    |    | x  |
| <i>Hydrops martii</i> (Wagler, 1824)                           | cobra-coral     | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Imantodes cenchoa</i> (Linnaeus, 1758)                      | cobra-cipó      | x   |   |    | x  |    |
| <i>Leptodeira annulata</i> (Linnaeus, 1758)                    | jararaca        | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Lygophis lineatus</i> (Linnaeus, 1758)                      | jararaquinha    | x   |   |    |    | x  |
| <i>Oxyrhopus petolaris</i> (Linnaeus, 1758)                    | cobra-coral     | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Oxyrhopus trigeminus</i> Dumèril,<br>Bibron & Dumèril, 1854 | cobra-coral     | x   |   |    | x  |    |
| <i>Philodryas olfersii</i> (Lichtenstein, 1823)                | cobra-cipó      | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Phimophis guianensis</i> (Troschel, 1848)                   | cobra-coral     |     |   | x  |    | x  |
| <i>Pseudoboa coronata</i> Schneider, 1801                      | cobra-preta     | x   |   |    | x  |    |
| <i>Pseudoboa neuwiedii</i> Dumèril,<br>Bibron & Dumèril, 1854  | cobra-preta     |     |   | x  | x  | x  |
| <i>Pseudoeryx plicatilis</i> (Linnaeus, 1758)                  | cobra-d'água    | x   |   |    |    | x  |
| <i>Siphlophis cervinus</i> (Laurenti, 1768)                    | dormideira      | x   |   |    |    | x  |
| <i>Siphlophis compressus</i> (Daudin, 1803)                    | cobra-coral     | x   |   |    | x  |    |
| <i>Thamnodynastes</i> sp.                                      | cobra-cipó      |     |   |    | x  |    |
| <i>Xenodon merremi</i> (Wagler, 1824)                          | boipeva         | x   |   |    | x  |    |
| <i>Xenodon rabdocephalus</i> (Wied, 1824)                      | jararaca        | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Xenodon severus</i> (Linnaeus, 1758)                        | jararaca        | x   |   |    | x  | x  |
| <i>Xenoxybelis argenteum</i> (Daudin, 1803)                    | jararaca        | x   |   |    | x  |    |

## SERPENTES (3)

|  | <b>Pop</b>     | <b>A</b> | <b>Az</b> | <b>Mt</b> | <b>La</b> |
|--|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ELAPIDAE</b> Boie, 1827                     |                |          |           |           |           |
| <i>Micrurus averyi</i> Schmidt, 1939           | cobra-coral    |          | x         | x         |           |
| <i>Micrurus hemprichii</i> (Jan, 1858)         | cobra-coral    |          | x         | x         |           |
| <i>Micrurus lemniscatus</i> (Linnaeus, 1758)   | cobra-coral    | x        |           | x         |           |
| <i>Micrurus pacaraimae</i> Carvalho, 2002      | cobra-coral    |          | x         | xS        |           |
| <i>Leptomicrurus scutiventris</i> (Cope, 1869) | cobra-coral    |          | x         | x         |           |
| <i>Micrurus surinamensis</i> (Cuvier, 1817)    | cobra-coral    |          | x         | x         |           |
| <b>VIPERIDAE</b> Oppel, 1811                   |                |          |           |           |           |
| <i>Bothrops atrox</i> (Linnaeus, 1758)         | jararaca       |          | x         | xS        |           |
| <i>Bothrops bilineatus</i> (Wied, 1825)        | cobra-papagaio | x        |           | xS        |           |
| <i>Crotalus durissus</i> (Linnaeus, 1758)      | casavel        | x        |           |           | x         |
| <i>Lachesis muta</i> (Linnaeus, 1766)          | surucucu       | x        |           | x         |           |

## JACARÉS

A: ampla distribuição

La: lavrado

Mt: mata

Az: predominantemente amazônica

Pop: nome popular

| <b>CROCODYLIA Gmelin, 1789</b>                  | <b>Pop</b>                                 | <b>A</b> | <b>Az</b> | <b>Mt</b> | <b>La</b> |
|---|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ALLIGATORIDAE Cuvier, 1807</b>               |  |          |           |           |           |
| <i>Caiman crocodylus</i> (Linnaeus, 1758)       | jacaré-tinga                               | x        |           | x         | x         |
| <i>Melanosuchus niger</i> (Spix, 1825)          | jacaré-açu                                 |          | x         | x         |           |
| <i>Paleosuchus palpebrosus</i> (Cuvier, 1807)   | jacaré-de-buraco, jacaré-una, jacaré-paguá | x        |           | x         | x         |
| <i>Paleosuchus trigonatus</i> (Schneider, 1801) | jacaré-coroa, jacaré-curuá                 |          | x         | x         |           |

## AVES (1)

A: ampla distribuição  
Az: predominantemente amazônica

La: lavrado  
Mt: mata

T: tepuis  
Pop: nome popular

**TINAMIFORMES Huxley, 1872**

|  | Pop                        | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|----------------------------|---|----|----|----|----|
| TINAMIDAE Gray, 1840                           |                            |   |    |    |    |    |
| <i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815              | azulona                    |   | x  | x  |    |    |
| <i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)            | inhambu-de-cabeça-vermelha |   | x  | x  |    |    |
| <i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863          | inhambu-galinha            |   | x  | x  |    |    |
| <i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)    | inhambu-preto              |   | x  | x  |    |    |
| <i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)       | tururim                    | x |    | x  | x  |    |
| <i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815) | jaó                        | x |    | x  |    |    |
| <i>Crypturellus erythropus</i> (Pelzeln, 1863) | inhambu-de-perna-vermelha  |   | x  |    | x  |    |
| <i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)  | inhambu-anhangá            | x |    | x  |    |    |

**ANSERIFORMES Linnaeus, 1758**

|  |               | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|---------------|---|----|----|----|----|
| ANATIDAE Leach, 1820                           |               |   |    |    |    |    |
| <i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)    | irerê         | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758) | asa-branca    | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Neochen jubata</i> (Spix, 1825)             | pato-corredor | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)       | pato-do-mato  | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)  | pé-vermelho   | x |    | x  | x  | x  |

**GALLIFORMES Linnaeus, 1758**

|   |                            | A | Az | Mt | La | Aq |
|---|----------------------------|---|----|----|----|----|
| CRACIDAE Rafinesque, 1815                     |                            |   |    |    |    |    |
| <i>Ortalis motmot</i> (Linnaeus, 1766)        | aracuã-pequeno             |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Penelope marail</i> (Statius Muller, 1776) | jacumirim                  |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825           | jacu-de-spix               |   | x  | x  |    |    |
| <i>Pipile cumanensis</i> (Jacquin, 1784)      | jacutinga-de-garganta-azul |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Mitu tomentosum</i> (Spix, 1825)           | mutum-do-norte             |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766            | mutum-poranga              |   | x  | x  | x  |    |
| ODONTOPHORIDAE Gould, 1844                    |                            |   |    |    |    |    |
| <i>Colinus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)     | uru-do-campo               |   | x  |    | x  |    |
| <i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789) | uru-corcovado              |   | x  | x  |    |    |

**PODICIPEDIFORMES Fürbringer, 1888**

|   |                   | A | Az | Mt | La | Aq |
|---|-------------------|---|----|----|----|----|
| PODICIPEDIDAE Bonaparte, 1831                 |                   |   |    |    |    |    |
| <i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766) | mergulhão-pequeno | x |    | x  | x  | x  |

## AVES (2)

| <b>CICONIIFORMES Bonaparte, 1854</b>            |                          | <b>Pop</b> | <b>A</b> | <b>Az</b> | <b>Mt</b> | <b>La</b> | <b>Aq</b> |
|---|--------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CICONIIDAE Sundevall, 1836                      |                          |            |          |           |           |           |           |
| <i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789)           | maguari                  | x          |          | x         | x         | x         | x         |
| <i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819)     | tuiuiú                   | x          |          | x         | x         | x         | x         |
| <i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758        | cabeça-seca              | x          |          | x         | x         | x         | x         |
| <b>SULIFORMES Sharpe, 1891</b>                  |                          |            |          |           |           |           |           |
| PHALACROCORACIDAE                               |                          |            |          |           |           |           |           |
| Reichenbach, 1849                               |                          |            |          |           |           |           |           |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789) | biguá                    | x          |          | x         | x         | x         | x         |
| ANHINGIDAE Reichenbach, 1849                    |                          |            |          |           |           |           |           |
| <i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)         | biguatinga               | x          |          | x         | x         | x         | x         |
| <b>PELECANIFORMES Bonaparte, 1854</b>           |                          |            |          |           |           |           |           |
| ARDEIDAE Leach, 1820                            |                          |            |          |           |           |           |           |
| <i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)      | socó-boi                 | x          |          |           |           | x         | x         |
| <i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)              | garça-da-mata            | x          |          |           | x         |           | x         |
| <i>Cochlearius cochlearius</i> (Linnaeus, 1766) | arapapá                  | x          |          |           | x         | x         | x         |
| <i>Zebrilus undulatus</i> (Gmelin, 1789)        | socoí-zigue-zague        |            |          | x         | x         | x         | x         |
| <i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)         | socó-boi-baio            | x          |          |           | x         | x         | x         |
| <i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)         | socoí-vermelho           | x          |          |           | x         | x         | x         |
| <i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823)   | socoí-amarelo            | x          |          |           | x         | x         | x         |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)   | savacu                   | x          |          |           |           | x         | x         |
| <i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)       | socozinho                | x          |          |           |           | x         | x         |
| <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)           | garça-vaqueira           | x          |          |           |           | x         | x         |
| <i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766               | garça-moura              | x          |          |           | x         | x         | x         |
| <i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758                | garça-branca-grande      | x          |          |           | x         | x         | x         |
| <i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)    | garça-real               | x          |          |           | x         | x         | x         |
| <i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)             | garça-branca-pequena     | x          |          |           | x         | x         | x         |
| <i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)        | garça-azul               | x          |          |           | x         | x         | x         |
| THRESKIORNITHIDAE Poche, 1904                   |                          |            |          |           |           |           |           |
| <i>Cercibis oxycerca</i> (Spix, 1825)           | trombeteiro              |            |          | x         |           | x         | x         |
| <i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789) | coró-coró                | x          |          |           | x         |           | x         |
| <i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823) | tapicuru-de-cara-pelada  | x          |          |           | x         | x         | x         |
| <i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)    | curicaca                 | x          |          |           |           | x         | x         |
| <i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758            | colhereiro               | x          |          |           | x         | x         | x         |
| <b>ACCIPITRIFORMES Bonaparte, 1831</b>          |                          |            |          |           |           |           |           |
| CATHARTIDAE Lafresnaye, 1839                    |                          |            |          |           |           |           |           |
| <i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)          | urubu-de-cabeça-vermelha | x          |          |           | x         | x         |           |
| <i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845       | urubu-de-cabeça-amarela  | x          |          |           | x         | x         |           |
| <i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964      | urubu-da-mata            |            |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)       | urubu-de-cabeça-preta    | x          |          |           | x         | x         |           |
| <i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)       | urubu-rei                | x          |          |           | x         | x         |           |

## AVES (3)

|   | Pop                       | A | Az | Mt | La | Aq |
|---|---------------------------|---|----|----|----|----|
| <b>PANDIONIDAE Bonaparte, 1854</b>                |                           |   |    |    |    |    |
| <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)         | águia-pescadora           | x |    | x  |    | x  |
| <b>ACCIPITRIDAE Vigors, 1824</b>                  |                           |   |    |    |    |    |
| <i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)         | gavião-de-cabeça-cinza    | x |    | x  | x  |    |
| <i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)   | caracoleiro               | x |    | x  | x  |    |
| <i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)      | gavião-tesoura            | x |    | x  | x  |    |
| <i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825          | gaviãozinho               | x |    | x  | x  |    |
| <i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)           | gavião-peneira            | x |    |    | x  |    |
| <i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790)         | gavião-ripina             | x |    | x  | x  |    |
| <i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)           | gavião-bombachinha        | x |    | x  |    |    |
| <i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)              | gavião-do-banhado         | x |    | x  | x  |    |
| <i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)     | tauató-pintado            | x |    | x  |    |    |
| <i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)         | gavião-bombachinha-grande | x |    | x  | x  |    |
| <i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)             | sovi                      | x |    | x  | x  |    |
| <i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)      | gavião-belo               | x |    | x  |    |    |
| <i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)     | gavião-caramujeiro        | x |    | x  |    | x  |
| <i>Geranoospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817) | gavião-pernilongo         | x |    | x  | x  |    |
| <i>Buteogallus schistaceus</i> (Sundevall, 1851)  | gavião-azul               |   | x  | x  |    |    |
| <i>Buteogallus meridionalis</i> (Latham, 1790)    | gavião-caboclo            | x |    | x  |    |    |
| <i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)      | gavião-preto              | x |    | x  | x  |    |
| <i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)       | gavião-carijó             | x |    | x  | x  |    |
| <i>Pseudastur albicollis</i> (Latham, 1790)       | gavião-branco             | x |    | x  | x  |    |
| <i>Leucopternis melanops</i> (Latham, 1790)       | gavião-de-cara-preta      |   | x  | x  |    |    |
| <i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)  | gavião-de-rabo-branco     | x |    |    | x  |    |
| <i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)               | gavião-pedrês             | x |    | x  | x  |    |
| <i>Buteo swainsoni</i> Bonaparte, 1838            | gavião-papa-gafanhoto     | x |    |    | x  |    |
| <i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816            | gavião-de-cauda-curta     | x |    | x  |    |    |
| <i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847               | gavião-de-rabo-barrado    | x |    | x  |    |    |
| <i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)         | uiraçu-falso              | x |    | x  | x  |    |
| <i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)            | gavião-real               | x |    | x  | x  |    |
| <i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)            | gavião-pega-macaco        | x |    | x  | x  |    |
| <i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)    | gavião-pato               | x |    | x  |    |    |
| <i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)           | gavião-de-penacho         | x |    | x  | x  |    |

**EURYPYGIFORMES Furbringer, 1888**

| <b>EURYPYGIDAE Selby, 1840</b>        |                    |   |  |   |  |   |
|---------------------------------------|--------------------|---|--|---|--|---|
| <i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781) | pavãozinho-do-pará | x |  | x |  | x |

## AVES (4)

| <b>GRUIFORMES Bonaparte, 1854</b>                 |                                  | <b>Pop</b> | <b>A</b> | <b>Az</b> | <b>Mt</b> | <b>La</b> | <b>Aq</b> |
|---|----------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ARAMIDAE Bonaparte, 1852                          |                                  |            |          |           |           |           |           |
| <i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)           | carão                            | x          |          | x         | x         | x         |           |
| PSOPHIIDAE Bonaparte, 1831                        |                                  |            |          |           |           |           |           |
| <i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758           | jacamim-de-costas-cinzentas      |            |          | x         | x         |           |           |
| RALLIDAE Rafinesque, 1815                         |                                  |            |          |           |           |           |           |
| <i>Micropygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848) | maxalalagá                       | x          |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Aramides cajaneus</i> (Statius Muller, 1776)   | saracura-três-potes              | x          |          | x         |           |           | x         |
| <i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)  | sanã-castanha                    | x          |          | x         | x         | x         |           |
| (ver: <i>Rufirallus viridis</i> Müller)           | sanã-do-capim                    | x          |          |           |           | x         | x         |
| <i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)         | sanã-carijó                      | x          |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Mustelirallus albicollis</i> (Vieillot, 1819)  | frango-d'água-comum              | x          |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)     | frango-d'água-azul               | x          |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)       | frango-d'água-pequeno            | x          |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)      |                                  |            |          |           |           |           |           |
| HELIORNITHIDAE Gray, 1840                         |                                  |            |          |           |           |           |           |
| <i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)          | picaparra                        | x          |          | x         |           |           | x         |
| <b>CHARADRIIFORMES Huxley, 1867</b>               |                                  |            |          |           |           |           |           |
| CHARADRIIDAE Leach, 1820                          |                                  |            |          |           |           |           |           |
| <i>Hoploxypterus cayanus</i> (Latham, 1790)       | batuíra-de-esporão               | x          |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)          | quero-quero                      | x          |          |           |           | x         |           |
| <i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)  | batuiriçu                        | x          |          |           |           |           | x         |
| <i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818         | batuíra-de-coleira               | x          |          | x         | x         | x         |           |
| BURHINIDAE Mathews, 1912                          |                                  |            |          |           |           |           |           |
| <i>Burhinus bistriatus</i> (Wagler, 1829)         | téu-téu-da-savana                | x          |          |           |           | x         |           |
| SCOLOPACIDAE Rafinesque, 1815                     |                                  |            |          |           |           |           |           |
| <i>Gallinago paraguayae</i> (Vieillot, 1816)      | narceja                          | x          |          |           |           | x         | x         |
| <i>Gallinago undulata</i> (Boddaert, 1783)        | narcejão                         | x          |          | x         |           | x         | x         |
| <i>Limosa haemastica</i> (Linnaeus, 1758)         | maçarico-de-bico-virado          | x          |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)     | maçarico-do-campo                | x          |          | x         |           |           | x         |
| <i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)        | maçarico-pintado                 | x          |          | x         |           |           | x         |
| <i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)          | maçarico-grande-de-perna-amarela | x          |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)             | maçarico-de-perna-amarela        | x          |          | x         |           |           | x         |
| <i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813              | maçarico-solitário               | x          |          | x         |           |           | x         |
| <i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)        | maçariquinho                     | x          |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)      | maçarico-de-sobre-branco         | x          |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)        | maçarico-de-colete               | x          |          | x         |           |           | x         |
| <i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819)    | maçarico-acanelado               | x          |          | x         |           |           | x         |
| JACANIDAE Chenu & Des Murs, 1854                  |                                  |            |          |           |           |           |           |
| <i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)             | jaçanã                           | x          |          | x         | x         | x         |           |



## AVES (5)

|  | Pop                 | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|---------------------|---|----|----|----|----|
| STERCORARIIDAE Gray, 1870                        |                     |   |    |    |    |    |
| <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758) | mandrião-parasítico | x | ?  | ?  | ?  |    |
| LARIDAE Rafinesque, 1815                         |                     |   |    |    |    |    |
| <i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)   | trinta-réis-anão    | x |    | x  |    | x  |
| <i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789)           | trinta-réis-grande  | x |    | x  |    | x  |
| <i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758             | talha-mar           | x |    | x  |    | x  |

## COLUMBIFORMES Latham, 1790

| COLUMBIDAE Leach, 1820                               |                         |   |  |   |             |  |
|--|-------------------------|---|--|---|-------------|--|
| <i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)          | rolinha-cinzenta        | x |  |   | x           |  |
| <i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)             | rolinha-de-asa-canela   | x |  |   | x           |  |
| <i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)          | rolinha-roxa            | x |  |   | x           |  |
| <i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)       | pararu-azul             | x |  | x | x           |  |
| <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789                    | pombo-doméstico         | x |  |   | cosmopolita |  |
| <i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)           | pomba-trocal            | x |  | x | x           |  |
| <i>Patagioenas fasciata</i> (Say, 1823)              | pomba-de-coleira-branca | x |  | x |             |  |
| <i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)    | pomba-galega            | x |  | x | x           |  |
| <i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)          | pomba-amargosa          | x |  | x |             |  |
| <i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)           | pomba-de-bando          | x |  |   | x           |  |
| <i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855           | juriti-pupu             | x |  | x | x           |  |
| <i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792) | juriti-gemeadeira       | x |  | x |             |  |
| <i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)            | pariri                  | x |  | x |             |  |

## OPISTHOCOMIFORMES Sclater, 1880

| OPISTHOCOMIDAE Swainson, 1837                     |        |  |   |   |  |   |
|---|--------|--|---|---|--|---|
| <i>Opisthocomus hoazin</i> (Statius Muller, 1776) | cigana |  | x | x |  | x |

## CUCULIFORMES Wagler, 1830

| CUCULIDAE Leach, 1820                       |                              |   |   |   |   |   |
|---|------------------------------|---|---|---|---|---|
| <i>Coccyzus minuta</i> (Vieillot, 1817)     | chincoã-pequeno              | x |   | x | x |   |
| <i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)        | alma-de-gato                 | x |   | x | x |   |
| <i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817)  | chincoã-de-bico-vermelho     | x |   | x | x |   |
| <i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758) | papa-lagarta-de-asa-vermelha | x |   | x | x |   |
| <i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873        | papa-lagarta-de-euler        | x |   | x | x |   |
| <i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817 | papa-lagarta-acanelado       | x |   | x | x |   |
| <i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788        | anu-coroca                   | x |   | x |   | x |
| <i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758        | anu-preto                    | x |   |   | x | x |
| <i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)       | saci                         | x |   |   | x |   |
| <i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870  | peixe-frito-pavonino         | x |   | x |   |   |
| <i>Neomorphus rufipennis</i> (Gray, 1849)   | jacu-estalo-de-asa-vermelha  |   | x | x |   |   |

## AVES (6)

**STRIGIFORMES Wagler, 1830**

|   | Pop                  | A | Az | Mt | La | Aq |
|---|----------------------|---|----|----|----|----|
| TYTONIDAE Mathews, 1912                       |                      |   |    |    |    |    |
| <i>Tyto furcata</i> (Temminck, 1827)          | coruja-da-igreja     | x |    |    | x  |    |
| STRIGIDAE Leach, 1820                         |                      |   |    |    |    |    |
| <i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)     | corujinha-do-mato    | x |    | x  | x  |    |
| <i>Megascops watsonii</i> (Cassin, 1849)      | corujinha-orelhuda   |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Megascops guatemalae</i> (Sharpe, 1875)    | corujinha-de-roraima |   | x  | x  |    |    |
| <i>Lophostrix cristata</i> (Daudin, 1800)     | coruja-de-crista     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790) | murucututu           | x |    | x  | x  |    |
| <i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)        | jacurutu             | x |    | x  |    |    |
| <i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)           | coruja-do-mato       | x |    | x  |    |    |
| <i>Strix huhula</i> Daudin, 1800              | coruja-preta         | x |    | x  | x  |    |
| <i>Glaucidium hardyi</i> Vielliard, 1990      | caburé-da-amazônia   |   | x  | x  |    |    |
| <i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)  | caburé               | x |    | x  | x  |    |
| <i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)      | coruja-buraqueira    | x |    |    | x  |    |
| <i>Psedoscops clamator</i>                    | coruja-orelhuda      | x |    | x  | x  |    |

**CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881**

|  |                          |   |   |   |   |  |
|--|--------------------------|---|---|---|---|--|
| STEATORNITHIDAE Bonaparte, 1842                  |                          |   |   |   |   |  |
| <i>Steatornis caripensis</i> Humboldt, 1817      | guácharo                 | x |   | x |   |  |
| NYCTIBIIDAE Chenu & Des Murs, 1851               |                          |   |   |   |   |  |
| <i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789)          | mãe-da-lua-gigante       | x |   | x | x |  |
| <i>Nyctibius aethereus</i> (Wied, 1820)          | mãe-da-lua-parda         | x |   | x |   |  |
| <i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)          | mãe-da-lua               | x |   | x | x |  |
| CAPRIMULGIDAE Vigors, 1825                       |                          |   |   |   |   |  |
| <i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)    | bacurau-ocelado          | x |   | x |   |  |
| <i>Antrostomus rufus</i> (Boddaert, 1783)        | joão-corta-pau           | x |   | x |   |  |
| <i>Nyctiprogne leucopyga</i> (Spix, 1825)        | bacurau-de-cauda-barrada | x |   | x |   |  |
| <i>Nyctipolus nigrescens</i> (Cabanis, 1848)     | bacurau-de-lajeado       |   | x | x |   |  |
| <i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)     | bacurau                  | x |   | x | x |  |
| <i>Setopagis whitelyi</i> (Salvin, 1885)         | bacurau-dos-tepuis       |   | x | T |   |  |
| <i>Systellura longirostris</i> (Bonaparte, 1825) | bacurau-da-telha         | x |   | T | x |  |
| <i>Hydropsalis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)    | bacurau-de-cauda-branca  |   | x |   | x |  |

## AVES (7)

| CAPRIMULGIDAE (CONTINUAÇÃO)                                 |  | Pop                            | A | Az | Mt | La | Aq |
|---|--|--------------------------------|---|----|----|----|----|
| <i>Hydropsalis maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)            |  | bacurau-de-rabo-maculado       | x |    | x  | x  |    |
| <i>Hydropsalis climacocerca</i> (Tschudi, 1844)             |  | acurana                        |   | x  | x  |    | x  |
| <i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)                  |  | bacurau-tesoura                | x |    |    |    | x  |
| <i>Chordeiles pusillus</i> Gould, 1861                      |  | bacurauzinho                   | x |    | x  | x  |    |
| <i>Chordeiles nacunda</i> (Vieillot, 1817)                  |  | corucão                        | x |    |    | x  |    |
| <i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771)                     |  | bacurau-norte-americano        | x |    | x  |    | x  |
| <i>Chordeiles rupestris</i> (Spix, 1825)                    |  | bacurau-da-praia               |   | x  |    |    | x  |
| <i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)               |  | bacurau-de-asa-fina            | x |    | x  |    | x  |
| <b>APODIFORMES Peters, 1940</b>                             |  |                                |   |    |    |    |    |
| APODIDAE Olphe-Galliard, 1887                               |  |                                |   |    |    |    |    |
| <i>Streptoprocne phelpsi</i> (Collins, 1972)                |  | taperuçu-dos-tepuis            |   | x  | T  |    |    |
| <i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)                   |  | taperuçu-de-coleira-branca     | x |    | x  |    |    |
| <i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)                |  | andorinhão-de-sobre-branco     | x |    | x  |    |    |
| <i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862                |  | andorinhão-de-sobre-cinza      | x |    | x  |    |    |
| <i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907                 |  | andorinhão-do-temporal         | x |    | x  |    | x  |
| <i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)                   |  | andorinhão-de-rabo-curto       | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Aeronautes montivagus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) |  | andorinhão-serrano             | x |    | T  |    |    |
| <i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)                    |  | tesourinha                     | x |    | x  | x  |    |
| <i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)                 |  | andorinhão-estofador           | x |    | x  |    |    |
| TROCHILIDAE Vigors, 1825                                    |  |                                |   |    |    |    |    |
| <i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)                      |  | balança-rabo-de-bico-torto     | x |    | x  |    |    |
| <i>Threnetes leucurus</i> (Linnaeus, 1766)                  |  | balança-rabo-de-garganta-preta |   | x  | x  |    |    |
| <i>Phaethornis rufurumii</i> Boucard, 1892                  |  | rabo-branco-do-rupununi        |   | x  | x  |    |    |
| <i>Phaethornis griseogularis</i> Gould, 1851                |  | rabo-branco-de-garganta-cinza  |   | x  | T  |    |    |
| <i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)                   |  | rabo-branco-rubro              | x |    | x  |    |    |
| <i>Phaethornis hispidus</i> (Gould, 1846)                   |  | rabo-branco-cinza              |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Phaethornis bourcieri</i> (Lesson, 1832)                 |  | rabo-branco-de-bico-reto       |   | x  | x  |    |    |
| <i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)           |  | rabo-branco-de-bigodes         |   | x  | x  |    |    |
| <i>Doryfera johannae</i> (Bourcier, 1847)                   |  | bico-de-lança                  |   | x  | T  |    |    |
| <i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783)           |  | asa-de-sabre-cinza             | x |    | x  |    |    |
| <i>Campylopterus hyperythrus</i> Cabanis, 1848              |  | asa-de-sabre-canela            |   | x  | T  |    |    |
| <i>Campylopterus duidae</i> Chapman, 1929                   |  | asa-de-sabre-de-peito-camurça  |   | x  | T  |    |    |
| <i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)                 |  | beija-flor-azul-de-rabo-branco | x |    | x  |    |    |
| <i>Colibri delphinae</i> (Lesson, 1839)                     |  | beija-flor-marrom              | x |    | T  |    |    |
| <i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)          |  | beija-flor-de-veste-preta      | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Topaza pella</i> (Linnaeus, 1758)                        |  | beija-flor-brilho-de-fogo      |   | x  | x  |    | x  |
| <i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)              |  | beija-flor-vermelho            | x |    | x  | x  |    |
| <i>Lophornis ornatus</i> (Boddaert, 1783)                   |  | beija-flor-de-leque-canela     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Lophornis pavoninus</i> Salvin & Godman, 1882            |  | topetinho-pavão                |   | x  | x  |    |    |

## AVES (8)

| TROCHILIDAE (CONTINUAÇÃO)                                   | Pop                          | A | Az | Mt | La | Aq |
|---|------------------------------|---|----|----|----|----|
| <i>Chlorostilbon notatus</i> (Reich, 1793)                  | beija-flor-de-garganta-azul  | x |    | x  |    | x  |
| <i>Chlorostilbon mellisugus</i> (Linnaeus, 1758)            | esmeralda-de-cauda-azul      | x |    | x  | x  |    |
| <i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)                    | beija-flor-tesoura-verde     | x |    | x  | x  |    |
| <i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788)                 | beija-flor-safira            | x |    | x  |    |    |
| <i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)                   | beija-flor-roxo              | x |    | x  |    |    |
| <i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)                    | beija-flor-de-bico-curvo     | x |    |    | x  | x  |
| <i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843)             | beija-flor-verde             |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Crysuronia versicolor</i> (Vieillot, 1818)               | beija-flor-de-banda-branca   | x |    | x  |    | x  |
| <i>Crysuronia brevirostris</i> (Lesson, 1829)               | beija-flor-de-bico-preto     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Chionomesa fimbriata</i> (Gmelin, 1788)                  | beija-flor-de-garganta-verde | x |    | x  |    | x  |
| <i>Saucerottia viridigaster</i> (Bourcier, 1843)            | beija-flor-de-barriga-verde  |   | x  | T  |    |    |
| <i>Heliodoxa xanthogonys</i> Salvin & Godman, 1882          | brilhante-veludo             |   | x  | T  |    |    |
| <i>Heliothryx auritus</i> (Gmelin, 1788)                    | beija-flor-de-bochecha-azul  | x |    | x  | x  |    |
| <i>Heliomaster longirostris</i> (Audebert & Vieillot, 1801) | bico-reto-cinzento           | x |    | x  |    | x  |
| <i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)              | estrelinha-ametista          | x |    | x  |    | x  |

## TROGONIFORMES A. O. U., 1886

| TROGONIDAE Lesson, 1828                    |                                   |   |   |   |   |  |
|--|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| <i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838     | surucuá-de-cauda-preta            |   | x | x | x |  |
| <i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766       | surucuá-grande-de-barriga-amarela | x |   | x | x |  |
| <i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788       | surucuá-pequeno                   |   | x | x |   |  |
| <i>Trogon collaris</i> Vieillot, 1817      | surucuá-de-coleira                | x |   | x |   |  |
| <i>Trogon personatus</i> Gould, 1842       | surucuá-mascarado                 | x |   | T |   |  |
| <i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788           | surucuá-de-barriga-amarela        | x |   | x | x |  |
| <i>Pharomachrus pavoninus</i> (Spix, 1824) | surucuá-pavão                     |   | x | x |   |  |

## CORACIIFORMES Forbes, 1844

| ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815                 |                         |   |  |   |   |   |
|--|-------------------------|---|--|---|---|---|
| <i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)  | martim-pescador-grande  | x |  | x | x | x |
| <i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)   | martim-pescador-verde   | x |  | x | x | x |
| <i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788) | martim-pescador-pequeno | x |  | x | x | x |
| <i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)    | martim-pescador-da-mata | x |  | x | x | x |
| <i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)     | martinho                | x |  | x | x | x |

## MOMOTIDAE Gray, 1840

|  |                   |   |  |   |   |  |
|--|-------------------|---|--|---|---|--|
| <i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) | udu-de-coroa-azul | x |  | x | x |  |
|--|-------------------|---|--|---|---|--|

## PICIFORMES Meyer &amp; Wolf, 1810

| GALBULIDAE Vigors, 1825                      |                          |   |   |   |   |  |
|--|--------------------------|---|---|---|---|--|
| <i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838) | ariramba-preta           | x |   | x |   |  |
| <i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790      | ariramba-de-bico-amarelo |   | x | x |   |  |
| <i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816        | ariramba-de-cauda-ruiva  | x |   | x |   |  |
| <i>Galbula galbula</i> (Linnaeus, 1766)      | ariramba-de-cauda-verde  |   | x | x |   |  |
| <i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817    | ariramba-bronzeada       |   | x |   | x |  |
| <i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758)          | ariramba-do-paraíso      |   | x | x |   |  |
| <i>Jacamerops aureus</i> (Müller, 1776)      | jacamaraçu               |   | x | x | x |  |

## AVES (9)

|  | Pop                              | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|----------------------------------|---|----|----|----|----|
| <b>BUCCONIDAE</b> Horsfield, 1821                      |                                  |   |    |    |    |    |
| <i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)         | macuru-de-testa-branca           | x |    | x  |    |    |
| <i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)              | macuru-pintado                   |   | x  | x  |    |    |
| <i>Bucco macrodactylus</i> (Spix, 1824)                | rapazinho-de-boné-vermelho       |   | x  | x  |    |    |
| <i>Bucco tamatia</i> Gmelin, 1788                      | rapazinho-carijó                 |   | x  | x  |    |    |
| <i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766                   | rapazinho-de-colar               |   | x  | x  |    |    |
| <i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824)                   | macuru                           | x |    | x  |    |    |
| <i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1783)                    | chora-chuva-de-asa-branca        |   | x  | x  |    |    |
| <i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)                  | chora-chuva-preto                | x |    | x  |    |    |
| <i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)           | urubuzinho                       | x |    | x  | x  |    |
| <b>CAPITONIDAE</b> Bonaparte, 1838                     |                                  |   |    |    |    |    |
| <i>Capito niger</i> (Statius Muller, 1776)             | capitão-de-bigode-carijó         | x |    | x  |    |    |
| <i>Capito auratus</i> (Dumont, 1816)                   | capitão-de-frente-dourada        | x |    | x  |    |    |
| <b>RAMPHASTIDAE</b> Vigors, 1825                       |                                  |   |    |    |    |    |
| <i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776            | tucanuçu                         | x |    |    | x  |    |
| <i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758               | tucano-grande-de-papo-branco     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823        | tucano-de-bico-preto             | x |    | x  | x  |    |
| <i>Aulacorhynchus whitelianus</i> Salvin & Godman 1882 | tucaninho-verde                  |   | x  | T  |    |    |
| <i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766)           | araçari-miudinho                 |   | x  | x  |    |    |
| <i>Pteroglossus azara</i> (Vieillot, 1819)             | araçari-de-bico-de-marfim        |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)           | araçari-de-bico-branco           | x |    | x  |    |    |
| <i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834             | araçari-castanho                 | x |    | x  |    |    |
| <i>Pteroglossus pluricinctus</i> Gould, 1835           | araçari-de-cinta-dupla           |   | x  | x  | x  |    |
| <b>PICIDAE</b> Leach, 1820                             |                                  |   |    |    |    |    |
| <i>Picumnus exilis</i> (Lichtenstein, 1823)            | pica-pau-anão-de-pintas-amarelas | x |    | x  |    |    |
| <i>Picumnus spilogaster</i> Sundevall, 1866            | pica-pau-anão-de-pescoço-branco  |   | x  | x  |    |    |
| <i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)          | benedito-de-testa-vermelha       |   | x  | x  |    |    |
| <i>Veniliornis kirkii</i> (Malherbe, 1845)             | pica-pau-de-sobre-vermelho       | x |    | T  |    |    |
| <i>Veniliornis cassini</i> (Malherbe, 1862)            | pica-pau-de-colar-dourado        |   | x  | x  |    |    |
| <i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)            | picapauzinho-avermelhado         | x |    | x  |    |    |
| <i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)         | picapauzinho-anão                | x |    | x  |    |    |
| <i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)              | pica-pau-bufador                 | x |    | x  |    |    |
| <i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)          | pica-pau-dourado-escuro          | x |    | x  | x  |    |
| <i>Colaptes rubiginosus</i> (Swainson, 1820)           | pica-pau-oliváceo                | x |    |    | x  |    |
| <i>Colaptes punctigula</i> (Boddaert, 1783)            | pica-pau-de-peito-pontilhado     |   | x  | x  |    |    |

## AVES (10)

| PICIDAE (CONTINUAÇÃO)                               | Pop                          | A | Az | Mt | La | Aq |
|---|------------------------------|---|----|----|----|----|
| <i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) | picapauzinho-chocolate       |   | x  | x  |    |    |
| <i>Celeus elegans</i> (Statius Muller, 1776)        | pica-pau-chocolate           |   | x  | x  |    |    |
| <i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776)         | pica-pau-amarelo             | x |    | x  |    |    |
| <i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783)            | pica-pau-de-coleira          | x |    | x  |    |    |
| <i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)          | pica-pau-de-banda-branca     | x |    | x  | x  |    |
| <i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)     | pica-pau-de-barriga-vermelha | x |    | x  |    |    |
| <i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)      | pica-pau-de-topete-vermelho  | x |    | x  | x  |    |

## FALCONIFORMES Bonaparte, 1831

| FALCONIDAE Leach, 1820                           |                   |   |   |   |   |  |
|--|-------------------|---|---|---|---|--|
| <i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816              | gavião-de-anta    |   | x | x | x |  |
| <i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)       | gralhão           | x |   | x | x |  |
| <i>Caracara cheriway</i> (Jacquin, 1784)         | caracará-do-norte |   | x |   | x |  |
| <i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)       | carrapateiro      | x |   | x | x |  |
| <i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758) | acauã             | x |   | x | x |  |
| <i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)     | falcão-caburé     | x |   | x | x |  |
| <i>Micrastur gilvicollis</i> (Vieillot, 1817)    | falcão-mateiro    |   | x | x | x |  |
| <i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)    | tanatau           | x |   | x | x |  |
| <i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)  | falcão-relógio    | x |   | x | x |  |
| <i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758           | quiriquiri        | x |   |   | x |  |
| <i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800            | cauré             | x |   | x | x |  |
| <i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822            | falcão-de-coleira | x |   |   | x |  |

## PSITTACIFORMES Wagler, 1830

| PSITTACIDAE Rafinesque, 1815                            |                             |   |   |   |   |  |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|--|
| <i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)                    | arara-canindé               | x |   | x |   |  |
| <i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)                       | araracanga                  | x |   | x | x |  |
| <i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859                      | arara-vermelha-grande       | x |   | x | x |  |
| <i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)                     | maracanã-guaçu              | x |   | x | x |  |
| <i>Orthopsittaca manilatus</i> (Boddaert, 1783)         | maracanã-do-buriti          | x |   | x | x |  |
| <i>Psittacara leucophthalmus</i> (Statius Muller, 1776) | periquitão-maracanã         | x |   | x | x |  |
| <i>Aratinga solstitialis</i> (Linnaeus, 1766)           | jandaia-amarela             |   | x |   | x |  |
| <i>Eupsittula pertinax</i> (Linnaeus, 1758)             | periquito-de-bochecha-parda |   | x |   | x |  |
| <i>Pyrrhura picta</i> (Statius Muller, 1776)            | tiriba-de-testa-azul        | x |   |   | x |  |
| <i>Pyrrhura egregia</i> (Sclater, 1881)                 | tiriba-de-cauda-roxa        |   | x | T |   |  |
| <i>Pyrrhura melanura</i> (Spix, 1824)                   | tiriba-fura-mata            |   | x |   |   |  |
| <i>Forpus passerinus</i> (Linnaeus, 1758)               | tuim-santo                  |   | x |   | x |  |
| <i>Forpus modestus</i> (Cabanis, 1848)                  | tuim-de-bico-escuro         |   | x | x |   |  |
| <i>Brotogeris cyanoptera</i> (Pelzeln, 1870)            | periquito-de-asa-azul       |   | x | x | x |  |
| <i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)          | periquito-de-asa-dourada    |   | x | x |   |  |
| <i>Nannopsittaca panychlora</i> (Salvin & Godman, 1883) | periquito-dos-tepui         |   | x | T |   |  |
| <i>Touit purpuratus</i> (Gmelin, 1788)                  | apuim-de-costas-azuis       |   | x | x | x |  |
| <i>Touit huetii</i> (Temminck, 1830)                    | apuim-de-asa-vermelha       | x |   | x |   |  |

## AVES (11)

| PSITTACIDAE (CONTINUAÇÃO)                                    |                                  | Pop | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|----------------------------------|-----|---|----|----|----|----|
| <i>Pionites melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)              | marianinha-de-cabeça-preta       |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Pyrilia barrabandi</i> (Kuhl, 1820)                       | curica-de-bochecha-laranja       |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Pyrilia caica</i> (Latham, 1790)                          | curica-caica                     |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)                     | maitaca-de-cabeça-azul           | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Pionus fuscus</i> (Stadius Muller, 1776)                  | maitaca-roxa                     | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Amazona festiva</i> (Linnaeus, 1758)                      | papagaio-da-várzea               |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)                     | papagaio-moleiro                 | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)                    | curica                           | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)                   | papagaio-campeiro                | x   |   |    |    | x  |    |
| <i>Derophtus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)               | anacã                            |     |   | x  | x  |    |    |
| <b>PASSERIFORMES Linné, 1758</b>                             |                                  |     |   |    |    |    |    |
| THAMNOPHILIDAE Swainson, 1824                                |                                  |     |   |    |    |    |    |
| <i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)                    | papa-formiga-barrado             | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Frederickena viridis</i> (Vieillot, 1816)                 | borralhara-do-norte              |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)                         | choró-boi                        | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Sakesphorus canadensis</i> (Linnaeus, 1766)               | choca-de-crista-preta            | x   |   |    |    | x  |    |
| <i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)                | choca-barrada                    | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Thamnophilus murinus</i> Sclater<br>& Salvin, 1868        | choca-murina                     |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Thamnophilus nigrocinereus</i> Sclater, 1855              | choca-preta-e-cinza              |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809)                   | choca-bate-cabo                  |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858                   | choca-lisa                       | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858                 | choca-canela                     |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Thamnophilus insignis</i> Salvin<br>& Godman, 1884        | choca-de-roraima                 |     |   | x  | T  |    |    |
| <i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)                 | choquinha-lisa                   | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater<br>& Salvin, 1867)    | uirapuru-de-garganta-preta       |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Thamnomanes caesi</i> (Temminck, 1820)                    | ipeçuá                           | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Pygiptila stellaris</i> (Spix, 1825)                      | choca-cantadora                  |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Epinecrophylla gutturalis</i> (Sclater<br>& Salvin, 1881) | choquinha-de-barriga-parda       |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Epinecrophylla haematonota</i> (Sclater,<br>1857)         | choquinha-de-garganta-<br>carijó |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)                | choquinha-miúda                  | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Myrmotherula ambigua</i> Zimmer, 1932                     | choquinha-de-coroa-listrada      |     |   | x  | T  | x  |    |
| <i>Myrmotherula surinamensis</i> (Gmelin,<br>1788)           | choquinha-estriada               |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Myrmotherula cherriei</i> Berlepsch<br>& Hartert, 1902    | choquinha-de-peito-riscado       |     |   | x  |    | x  |    |
| <i>Myrmotherula klagesi</i> Todd, 1927                       | choquinha-do-tapajós             |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Myrmotherula guttata</i> (Vieillot, 1825)                 | choquinha-de-barriga-ruiva       |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)               | choquinha-de-flanco-branco       |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868                | choquinha-de-asa-comprida        |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myrmotherula behni</i> Berlepsch<br>& Leverkuhn, 1890     | choquinha-de-asa-lisa            |     |   | x  | T  |    |    |

## AVES (12)

| THAMNOPHILIDAE (CONTINUAÇÃO)                             | Pop                               | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|-----------------------------------|---|----|----|----|----|
| <i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)        | choquinha-de-garganta-cinza       |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myrmotherula assimilis</i> Pelzeln, 1868              | choquinha-da-várzea               |   | x  | x  |    |    |
| <i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> Pelzeln, 1868        | chorozinho-de-costas-manchadas    |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Herpsilochmus roraimae</i> Hellmayr, 1903             | chorozinho-de-roraima             |   | x  | T  |    |    |
| <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)     | chorozinho-de-asa-vermelha        | x |    | x  |    |    |
| <i>Microrhopias quixensis</i> (Cornalia, 1849)           | papa-formiga-de-bando             |   | x  | x  |    |    |
| <i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)               | papa-formiga-pardo                | x |    | x  |    |    |
| <i>Euchrepomis spodioptila</i> Sclater & Salvin, 1881    | zidedê-de-asa-cinza               |   | x  | x  |    |    |
| <i>Cercomacra carbonaria</i> Sclater & Salvin, 1873      | chororó-do-rio-branco             |   | x  | x  |    |    |
| <i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)            | chororó-pocua                     | x |    | x  |    |    |
| <i>Cercomacroides tyrannina</i> (Sclater, 1855)          | chororó-escuro                    |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Cercomacroides laeta</i> (Todd, 1920)                 | chororó-didi                      | x |    | x  |    |    |
| <i>Cercomacroides nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859) | chororó-negro                     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)             | papa-formiga-de-sobrancelha       |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myrmoborus lugubris</i> (Cabanis, 1847)               | formigueiro-liso                  |   | x  | x  |    |    |
| <i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)               | formigueiro-de-cara-preta         |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783)              | papa-formiga-cantador             | x |    | x  | x  |    |
| <i>Hypocnemoides melanopogon</i> (Sclater, 1857)         | solta-asa-do-norte                |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)                   | papa-formiga-do-igarapé           |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789)              | formigueiro-de-cabeça-preta       |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myrmelastes leucostigma</i> (Pelzeln, 1868)           | formigueiro-de-asa-pintada        |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myrmelastes saturatus</i> (Salvin, 1885)              | formigueiro-de-roraima            |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myrmeciza longipes</i> (Swainson, 1825)               | formigueiro-de-barriga-branca     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myrmoderus ferrugineus</i> (Statius Muller, 1776)     | formigueiro-ferrugem              |   | x  | x  |    |    |
| <i>Myrmophylax atrothorax</i> (Boddaert, 1783)           | formigueiro-de-peito-preto        |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Aprositornis disjuncta</i> (Friedmann, 1945)          | formigueiro-de-yapacana           |   | x  |    | x  |    |
| <i>Myrmornis torquata</i> (Boddaert, 1783)               | pinto-do-mato-carijó              | x |    | x  | x  |    |
| <i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766)                 | papa-formiga-de-topete            |   | x  | x  |    |    |
| <i>Gymnopithys rufigula</i> (Boddaert, 1783)             | mãe-de-taoca-de-garganta-vermelha |   | x  | x  |    |    |
| <i>Hylophylax naevius</i> (Gmelin, 1789)                 | guarda-floresta                   |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856)           | guarda-várzea                     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Willisornis poecilinotus</i> (Cabanis, 1847)          | rendadinho                        |   | x  | x  | x  |    |
| CONOPOPHAGIDAE Sclater & Salvin, 1873                    |                                   |   |    |    |    |    |
| <i>Conopophaga aurita</i> (Gmelin, 1789)                 | chupa-dente-de-cinta              |   | x  | x  |    |    |



## AVES (13)

|  | Pop                          | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|------------------------------|---|----|----|----|----|
| GRALLARIIDAE Sclater & Salvin, 1873                      |                              |   |    |    |    |    |
| <i>Myrmothera campanisona</i> (Hermann, 1783)            | tovaca-patinho               |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myrmothera simplex</i> (Salvin & Godman, 1884)        | torom-de-peito-pardo         |   | x  | T  |    |    |
| FORMICARIIDAE Gray, 1840                                 |                              |   |    |    |    |    |
| <i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783                  | galinha-do-mato              | x |    | x  | x  |    |
| <i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | pinto-do-mato-de-cara-preta  |   | x  | x  |    |    |
| <i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)         | tovaca-campainha             | x |    | x  |    |    |
| FURNARIIDAE Gray, 1840                                   |                              |   |    |    |    |    |
| <i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)          | arapaçu-pardo                | x |    | x  | x  |    |
| <i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1829)          | arapaçu-da-taoca             |   | x  | x  |    |    |
| <i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868)            | arapaçu-rabudo               |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)        | arapaçu-verde                | x |    | x  | x  |    |
| <i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)              | arapaçu-de-bico-comprido     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)            | arapaçu-galinha              |   | x  | x  |    |    |
| <i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844)          | arapaçu-de-bico-vermelho     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840)    | arapaçu-vermelho             |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)           | arapaçu-barrado              | x |    | x  | x  |    |
| <i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820        | arapaçu-meio-barrado         | x |    | x  | x  |    |
| <i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)                   | arapaçu-de-bico-branco       | x |    | x  | x  |    |
| <i>Dendroplex kienerii</i> (Des Murs, 1855)              | arapaçu-ferrugem             |   | x  | x  |    |    |
| <i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818)         | arapaçu-assobiador           |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820)      | arapaçu-riscado              |   | x  | x  |    |    |
| <i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)       | arapaçu-de-garganta-amarela  | x |    | x  |    |    |
| <i>Lepidocolaptes souleyetii</i> (Des Murs, 1849)        | arapaçu-listrado             | x |    | x  |    |    |
| <i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1845)    | arapaçu-de-listras-brancas   |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Campylorhamphus procurvoides</i> (Lafresnaye, 1850)   | arapaçu-de-bico-curvo        |   | x  | x  |    |    |
| <i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857                 | vira-folha-de-peito-vermelho | x |    | x  |    |    |
| <i>Sclerurus rufigularis</i> Pelzeln, 1868               | vira-folha-de-bico-curto     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Sclerurus caudacutus</i> (Vieillot, 1816)             | vira-folha-pardo             | x |    | x  | x  |    |
| <i>Furnarius leucopus</i> Swainson, 1838                 | casaca-de-couro-amarelo      | x |    | x  |    | x  |
| <i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823               | uí-pi                        | x |    |    | x  |    |

## AVES (14)

| FURNARIIDAE (CONTINUAÇÃO)                                   | Pop                            | A | Az | Mt | La | Aq |
|---|--------------------------------|---|----|----|----|----|
| <i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823                   | joao-teneném-castanho          |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Synallaxis propinqua</i> Pelzeln, 1859                   | joão-de-barriga-branca         |   | x  | x  |    |    |
| <i>Synallaxis macconnelli</i> Chubb, 1919                   | joão-escuro                    |   | x  | T  |    |    |
| <i>Synallaxis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)                 | joão-teneném-becuá             |   | x  | x  |    |    |
| <i>Synallaxis kollari</i> Pelzeln, 1856                     | joão-de-barba-grisalha         |   | x  | x  |    |    |
| <i>Cranioleuca vulpina</i> (Pelzeln, 1856)                  | arredio-do-rio                 | x |    | x  |    |    |
| <i>Cranioleuca demissa</i> (Salvin & Godman, 1884)          | joão-do-tepui                  |   | x  | T  |    |    |
| <i>Cranioleuca gutturata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) | joão-pintado                   |   | x  | x  |    |    |
| <i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)                | curutié                        | x |    | x  |    | x  |
| <i>Roraimia adusta</i> (Salvin & Godman, 1884)              | joão-de-roraima                |   | x  | T  |    |    |
| <i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)                   | limpa-folha-do-buriti          | x |    | x  | x  |    |
| <i>Syndactyla roraimae</i> (Hellmayr, 1917)                 | barranqueiro-de-roraima        |   | x  | T  |    |    |
| <i>Hyloctistes subulatus</i> (Spix, 1824)                   | limpa-folha-riscado            |   | x  | x  |    |    |
| <i>Clibanornis rubiginosus</i> (Sclater, 1857)              | barranqueiro-ferrugem          |   | x  | x  |    |    |
| <i>Philydor ruficauda</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)    | limpa-folha-de-cauda-ruiva     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848)                   | limpa-folha-vermelho           |   | x  | x  |    |    |
| <i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844)                | barranqueiro-camurça           |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856)                 | barranqueiro-pardo             |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Automolus rufipileatus</i> (Pelzeln, 1859)               | barranqueiro-de-coroa-castanha |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)               | joão-porca                     | x |    | x  |    | x  |
| <i>Xenops tenuirostris</i> Pelzeln, 1859                    | bico-virado-fino               |   | x  | x  |    |    |
| <i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)                      | bico-virado-miúdo              | x |    | x  | x  |    |
| PIPRIDAE Rafinesque, 1815                                   |                                |   |    |    |    |    |
| <i>Neopelma chrysocephalum</i> (Pelzeln, 1868)              | fruxu-do-carrasco              |   | x  |    | x  |    |
| <i>Tyranneutes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)              | uirapuruzinho                  |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868)                | uirapuruzinho-do-norte         |   | x  | x  |    |    |
| <i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766)                 | dançarino-de-garganta-branca   |   | x  | x  |    |    |
| <i>Machaeropterus striolatus</i> (Bonaparte, 1838)          | tangará-riscado                |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Machaeropterus pyrocephalus</i> (Sclater, 1852)          | uirapuru-cigarra               | x |    | x  |    |    |
| <i>Lepidothrix coronata</i> (Spix, 1825)                    | uirapuru-de-chapéu-azul        | x |    | x  | x  |    |
| <i>Lepidothrix suavissima</i> (Salvin & Godman, 1882)       | dançador-do-tepui              | x |    | T  |    |    |
| <i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)                     | rendeira                       | x |    | x  | x  |    |
| <i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)                 | tangará-falso                  | x |    | x  | x  |    |
| <i>Xenopipo uniformis</i> (Salvin & Godman, 1884)           | dançarino-oliváceo             |   | x  | T  |    |    |
| <i>Xenopipo atronitens</i> Cabanis, 1847                    | pretinho                       |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Heterocercus flavivertex</i> Pelzeln, 1868               | dançarino-de-crista-amarela    |   | x  | x  |    |    |
| <i>Pseudopipra pipra</i> (Linnaeus, 1758)                   | cabeça-branca                  | x |    | x  |    |    |
| <i>Pipra filicauda</i> Spix, 1825                           | rabo-de-aramé                  |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Ceratopipra cornuta</i> Spix, 1825                       | dançador-de-crista             |   | x  | T  |    |    |
| <i>Ceratopipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758)          | cabeça-de-ouro                 |   | x  | x  | x  |    |

## AVES (15)

|   | Pop                             | A | Az | Mt | La | Aq |
|---|---------------------------------|---|----|----|----|----|
| <b>TITYRIDAE Gray, 1840</b>                               |                                 |   |    |    |    |    |
| <i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821                 | araponga-do-horto               | x |    | x  |    |    |
| <i>Onychorhynchus coronatus</i> (Stadius Muller, 1776)    | maria-leque                     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)           | papa-moscas-uirapuru            | x |    | x  | x  |    |
| <i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)                   | assanhadinho                    |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myiobius atricaudus</i> Lawrence, 1863                 | assadinho-de-cauda-preta        | x |    | x  |    |    |
| <i>Schiffornis major</i> Des Murs, 1856                   | flautim-ruivo                   |   | x  | x  |    |    |
| <i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)                   | flautim-marrom                  | x |    | x  | x  |    |
| <i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817)               | chorona-cinza                   | x |    | x  | x  |    |
| <i>Iodopleura fusca</i> (Vieillot, 1817)                  | anambé-fusco                    |   | x  | x  |    |    |
| <i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)             | anambé-branco-de-bochecha-parda | x |    | x  | x  |    |
| <i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)                     | anambé-branco-de-rabo-preto     | x |    | x  | x  |    |
| <i>Pachyramphus rufus</i> (Boddaert, 1783)                | caneleiro-cinzento              |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)        | caneleiro-preto                 | x |    | x  | x  |    |
| <i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)       | caneleiro-bordado               | x |    | x  | x  |    |
| <i>Pachyramphus surinamus</i> (Linnaeus, 1766)            | caneleiro-da-guiana             |   | x  | x  |    |    |
| <i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830)                  | caneleiro-pequeno               | x |    | x  | x  |    |
| <i>Xenopsaris albinucha</i> (Burmeister, 1869)            | tijerila                        | x |    |    | x  |    |
| <b>COTINGIDAE Bonaparte, 1849</b>                         |                                 |   |    |    |    |    |
| <i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)                 | galo-da-serra                   |   | x  | x  |    |    |
| <i>Cotinga cotinga</i> (Linnaeus, 1766)                   | anambé-de-peito-roxo            |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)                    | anambé-azul                     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Procnias albus</i> (Hermann, 1783)                     | araponga-da-amazônia            |   | x  | x  |    |    |
| <i>Procnias averano</i> (Hermann, 1783)                   | araponga-do-nordeste            | x |    | x  |    |    |
| <i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)                   | cricrió                         | x |    | x  | x  |    |
| <i>Lipaugus streptophorus</i> (Salvin & Godman, 1884)     | cricrió-de-cinta-vermelha       |   | x  | T  |    |    |
| <i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)                   | anambé-pompadora                |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)               | anambé-pombo                    |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Querula purpurata</i> (Stadius Muller, 1776)           | anambé-uma                      | x |    | x  |    |    |
| <i>Perissocephalus tricolor</i> (Stadius Muller, 1776)    | maú                             |   | x  | x  |    |    |
| <i>Cephalopterus ornatus</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 | anambé-preto                    |   | x  | x  | x  |    |
| <b>TYRANNIDAE Vigors, 1825</b>                            |                                 |   |    |    |    |    |
| <i>Taeniotriccus andrei</i> (Berlepsch & Hartert, 1902)   | maria-bonita                    |   | x  | x  |    |    |
| <i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820)           | bico-chato-grande               | x |    | x  |    |    |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)              | bico-chato-de-orelha-preta      | x |    | x  | x  |    |
| <i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)               | bico-chato-da-copa              |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)       | bico-chato-de-cabeça-cinza      | x |    | x  | x  |    |
| <i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)               | bico-chato-amarelo              | x |    | x  | x  |    |
| <i>Poecilotriccus russatus</i> (Salvin & Godman, 1884)    | ferreirinho-ferrugem            |   | x  | T  |    |    |
| <i>Poecilotriccus sylvia</i> (Desmarest, 1806)            | ferreirinho-da-capoeira         | x |    | x  |    |    |
| <i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806)            | ferreirinho-estriado            |   | x  | x  |    | x  |
| <i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)              | ferreirinho-relógio             | x |    | x  |    |    |
| <i>Todirostrum pictum</i> Salvin, 1897                    | ferreirinho-de-sobrancelha      |   | x  | x  |    |    |
| <i>Atalotriccus pilaris</i> (Cabanis, 1847)               | maria-de-olho-claro             |   | x  |    | x  |    |

## AVES (16)

| TYRANNIDAE (CONTINUAÇÃO)   |                                | Pop | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|--------------------------------|-----|---|----|----|----|----|
| <i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921)                                | maria-fiteira                  |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783)                                      | caga-sebino-de-penacho         |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Hemitriccus minor</i> (Snethlage, 1907)   | maria-sebinha                  |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868)                                       | maria-de-olho-branco           |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)               | sebino-de-olho-de-ouro         | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Hemitriccus inornatus</i> (Pelzeln, 1868)                                       | maria-da-campina               |     |   | x  |    | x  |    |
| <i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)                           | caçula                         | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846                                     | cabeçudo                       | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)                                   | abre-asa                       | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919)   | abre-asa-da-mata               |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Corythopsis torquatus</i> (Tschudi, 1844)                                       | estalador-do-norte             |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Phylloscartes chapmani</i> Gilliard, 1940 (ver: <i>Myiodynastes maculatus</i> ) | barbudinho-do-tepui            |     |   | x  |    | T  |    |
| <i>Phylloscartes nigrifrons</i> (Salvin & Godman, 1884)                            | maria-de-testa-preta           | x   |   |    |    | T  |    |
| <i>Phyllomyias griseiceps</i> (Sclater & Salvin, 1871)                             | piolhinho-de-cabeça-cinza      | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)  | maria-te-viu                   |     |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)                                       | maria-pechim                   | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)   | guaracava-cinzenta             | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Myiopagis flavivertex</i> (Sclater, 1887)                                       | guaracava-de-penacho-amarelo   |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)                                       | guaracava-de-crista-alaranjada | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)  | guaracava-de-barriga-amarela   | x   |   |    | x  |    | x  |
| <i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868  | guaracava-de-bico-curto        | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868  | guaracava-de-topete-uniforme   | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865   | chibum                         | x   |   |    |    | x  | x  |
| <i>Elaenia ruficeps</i> Pelzeln, 1868  | guaracava-de-topete-vermelho   |     |   | x  |    | x  | x  |
| <i>Elaenia olivina</i> Salvin & Godman, 1884                                       | guaracava-serrana              |     |   | x  |    | T  |    |
| <i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853   | poiaeiro-de-sobrancelha        | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)                                      | risadinha                      | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Mecocerculus leucophrys</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)                      | alegrinho-de-garganta-branca   | x   |   |    |    | T  |    |
| <i>Serpophaga hypoleuca</i> Sclater & Salvin, 1866                                 | alegrinho-do-rio               |     |   | x  | x  |    | x  |
| <i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)  | bagageiro                      | x   |   |    | x  |    |    |
| <i>Stigmatura napensis</i> Chapman, 1926   | papa-moscas-do-sertão          |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)                               | poiaeiro-de-pata-fina          | x   |   |    | x  | x  |    |
| <i>Sublegatus obscurior</i> Todd, 1920   | sertanejo-escuro               |     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Sublegatus modestus</i> (Wied, 1831)  | guaracava-modesta              | x   |   |    | x  |    |    |

## AVES (17)

| TYRANNIDAE (CONTINUAÇÃO)                                 | Pop                              | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|----------------------------------|---|----|----|----|----|
| <i>Inezia caudata</i> (Salvin, 1897)                     | amarelinho-da-amazônia           | x |    | x  |    |    |
| <i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)                 | papinho-amarelo                  | x |    | x  | x  |    |
| <i>Platyrinchus saturatus</i> Salvin & Godman, 1882      | patinho-escuro                   |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818             | patinho                          | x |    | x  |    |    |
| <i>Platyrinchus coronatus</i> Sclater, 1858              | patinho-de-coroa-dourada         |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Platyrinchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788)         | patinho-de-coroa-branca          |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Myiophobus roraimae</i> (Salvin & Godman, 1883)       | felipe-do-tepui                  |   | x  | T  |    |    |
| <i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)       | filipe                           | x |    | x  |    |    |
| <i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)              | gibão-de-couro                   | x |    | x  |    | x  |
| <i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)              | enferrujado                      | x |    | x  |    |    |
| <i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)                | guaracavuçu                      | x |    | x  |    |    |
| <i>Contopus cooperi</i> (Nuttall, 1831)                  | piui-boreal                      | x |    | x  |    |    |
| <i>Contopus fumigatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | piui-de-topete                   | x |    | T  |    |    |
| <i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)                  | piui-verdadeiro                  | x |    | x  | x  |    |
| <i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)             | príncipe                         | x |    | x  |    | x  |
| <i>Knipolegus poecilocercus</i> (Pelzeln, 1868)          | pretinho-do-igapó                |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Knipolegus poecilurus</i> (Sclater, 1862)             | maria-preta-de-cauda-ruiva       | x |    | T  |    |    |
| <i>Ochthornis littoralis</i> (Pelzeln, 1868)             | maria-da-praia                   |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Fluvicola pica</i> (Boddaert, 1783)                   | lavadeira-do-norte               | x |    |    | x  | x  |
| <i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)                 | lavadeira-de-cara-branca         | x |    |    | x  | x  |
| <i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)        | freirinha                        | x |    |    | x  | x  |
| <i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)                  | viuvinha                         | x |    | x  | x  |    |
| <i>Legatus leucophaius</i> (Vieillot, 1818)              | bem-te-vi-pirata                 | x |    | x  | x  |    |
| <i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)           | bentevizinho-de-asa-ferrugínea   | x |    | x  |    | x  |
| <i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)                  | bentevizinho-de-penacho-vermelho | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Myiozetetes granadensis</i> Lawrence, 1862            | bem-te-vi-de-cabeça-cinza        | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Myiozetetes luteiventris</i> (Sclater, 1858)          | bem-te-vi-barulhento             |   | x  | x  | x  | x  |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)             | bem-te-vi                        | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)            | bentevizinho-do-brejo            | x |    | x  |    | x  |
| <i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831)                 | bem-te-vi-pequeno                | x |    | x  |    |    |
| <i>Conopias parvus</i> (Pelzeln, 1868)                   | bem-te-vi-da-copa                |   | x  | x  |    |    |
| <i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)     | bem-te-vi-rajado                 | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)             | neinei                           | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825)                | suiriri-de-garganta-rajada       |   | x  | x  |    | x  |

## AVES (18)

|  | Pop                                 | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|-------------------------------------|---|----|----|----|----|
| <b>TYRANNIDAE (CONTINUAÇÃO)</b>                              |                                     |   |    |    |    |    |
| <i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)                   | peítica                             | x |    | x  |    | x  |
| <i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856                 | suiriri-de-garganta-branca          | x |    | x  |    | x  |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819                 | suiriri                             | x |    |    | x  | x  |
| <i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808                        | tesourinha                          | x |    |    | x  | x  |
| <i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)              | vissiaá                             | x |    | x  |    |    |
| <i>Rhytipterna immunda</i> (Sclater & Salvin, 1873)          | vissiaá-cantor                      | x |    |    | x  |    |
| <i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)                   | gritador                            | x |    | x  | x  |    |
| <i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | maria-cavaleira-pequena             | x |    | x  |    |    |
| <i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859             | irré                                | x |    | x  | x  |    |
| <i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)                        | maria-cavaleira                     | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)           | maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado | x |    |    | x  |    |
| <i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825)                   | bico-chato-de-rabo-vermelho         |   | x  |    | x  |    |
| <i>Attila cinnamomeus</i> (Gmelin, 1789)                     | tinguaçu-ferrugem                   |   | x  | x  |    |    |
| <i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)                       | capitão-de-saíra-amarelo            | x |    | x  | x  |    |
| <b>VIREONIDAE Swainson, 1837</b>                             |                                     |   |    |    |    |    |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)                   | pitiguari                           | x |    | x  | x  |    |
| <i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)                 | assobiador-do-castanhal             | x |    | x  |    |    |
| <i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)                      | juruviara                           | x |    | x  | x  |    |
| <i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822                  | vite-vite                           | x |    | x  |    |    |
| <i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867        | verdinho-da-várzea                  |   | x  | x  |    |    |
| <i>Hylophilus pectoralis</i> Sclater, 1866                   | vite-vite-de-cabeça-cinza           | x |    | x  |    |    |
| <i>Hylophilus sclateri</i> Salvin & Godman, 1883             | vite-vite-do-tepui                  |   | x  | T  |    |    |
| <i>Hylophilus brunneiceps</i> Sclater, 1866                  | vite-vite-de-cabeça-marrom          |   | x  |    | x  |    |
| <i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873        | vite-vite-camuçã                    | x |    | x  |    |    |
| <i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1859                 | vite-vite-uirapuru                  | x |    | x  | x  |    |
| <b>CORVIDAE Leach, 1820</b>                                  |                                     |   |    |    |    |    |
| <i>Cyanocorax violaceus</i> Du Bus, 1847                     | gralha-violácea                     | x |    | x  | x  |    |
| <i>Cyanocorax cayanus</i> (Linnaeus, 1766)                   | gralha-da-guiana                    | x |    | x  | x  |    |
| <b>HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815</b>                         |                                     |   |    |    |    |    |
| <i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)                 | andorinha-morena                    | x |    |    | x  |    |
| <i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)             | andorinha-pequena-de-casa           | x |    | x  |    | x  |
| <i>Atticora melanoleuca</i> (Wied, 1820)                     | andorinha-de-coleira                | x |    | x  |    | x  |
| <i>Atticora fasciata</i> (Gmelin, 1789)                      | peitoril                            |   | x  | x  |    | x  |
| <i>Neochelidon tibialis</i> (Cassin, 1853)                   | calcinha-branca                     | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)            | andorinha-serradora                 | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)                        | andorinha-do-campo                  | x |    | x  |    | x  |
| <i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)                         | andorinha-azul                      | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)                        | andorinha-doméstica-grande          | x |    | T  |    | x  |
| <i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)               | andorinha-do-rio                    | x |    | x  |    | x  |
| <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)                      | andorinha-do-barranco               | x |    | x  |    | x  |
| <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758                        | andorinha-de-bando                  | x |    | x  |    | x  |

## AVES (19)

|  | <b>Pop</b>                     | <b>A</b> | <b>Az</b> | <b>Mt</b> | <b>La</b> | <b>Aq</b> |
|--|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TROGLODYTIDAE Swainson, 1831</b>                  |                                |          |           |           |           |           |
| <i>Microcerculus ustulatus</i> Salvin & Godman, 1883 | flautista-do-tepui             |          | x         | T         |           |           |
| <i>Microcerculus bambla</i> (Boddaert, 1783)         | uirapuru-de-asa-branca         |          | x         | x         |           |           |
| <i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823            | garrincha-do-oeste             | x        |           | x         | x         | x         |
| <i>Troglodytes rufulus</i> Cabanis, 1849             | garrinchão-de-bico-grande      |          | x         | T         |           |           |
| <i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)          | corruíra-do-campo              | x        |           | x         | x         | x         |
| <i>Campylorhynchus griseus</i> (Swainson, 1838)      | garrincha-dos-lhanos           | x        |           | x         | x         |           |
| <i>Pheugopedius coraya</i> (Gmelin, 1789)            | garrinchão-coraia              |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)      | garrinchão-de-barriga-vermelha | x        |           | x         | x         |           |
| <i>Cantorchilus griseus</i> (Todd, 1925)             | garrincha-cinza                |          | x         | x         |           |           |
| <i>Henicorhina leucosticta</i> (Cabanis, 1847)       | uirapuru-de-peito-branco       | x        |           | x         |           |           |
| <i>Cyphorhinus arada</i> (Hermann, 1783)             | uirapuru-verdadeiro            |          | x         | x         |           |           |
| <b>DONACOBIIIDAE Aleixo &amp; Pacheco, 2006</b>      |                                |          |           |           |           |           |
| <i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)       | japacanim                      | x        |           | x         | x         | x         |
| <b>POLIOPTILIDAE Baird, 1858</b>                     |                                |          |           |           |           |           |
| <i>Microbates collaris</i> (Pelzeln, 1868)           | bico-assovonado-de-coleira     |          | x         | x         |           |           |
| <i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819         | bico-assovonado                | x        |           | x         | x         |           |
| <i>Polioptila plumbea</i> (Gmelin, 1788)             | balança-rabo-de-chapéu-preto   | x        |           | x         | x         |           |
| <i>Polioptila guianensis</i> Todd, 1920              | balança-rabo-guianense         |          | x         | x         | x         |           |
| <b>TURDIDAE Rafinesque, 1815</b>                     |                                |          |           |           |           |           |
| <i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)          | sabiá-norte-americano          | x        |           | x         |           |           |
| <i>Catharus minimus</i> (Lafresnaye, 1848)           | sabiá-de-cara-cinza            | x        |           | x         |           |           |
| <i>Turdus leucops</i> (Taczanowski, 1877)            | sabiá-preto                    | x        |           | x         |           |           |
| <i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)              | sabiá-una                      | x        |           | x         |           |           |
| <i>Turdus nudigenis</i> Lafresnaye, 1848             | caraxué                        | x        |           | x         |           |           |
| <i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818              | sabiá-barranco                 | x        |           | x         |           | x         |
| <i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823           | sabiá-da-mata                  | x        |           | x         | x         |           |
| <i>Turdus ignobilis</i> Sclater, 1858                | caraxué-de-bico-preto          |          | x         | x         |           |           |
| <i>Turdus olivater</i> (Lafresnaye, 1848)            | sabiá-de-cabeça-preta          |          | x         | T         |           |           |
| <i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818              | sabiá-coleira                  | x        |           | x         | x         |           |
| <b>MIMIDAE Bonaparte, 1853</b>                       |                                |          |           |           |           |           |
| <i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1807)                 | sabiá-da-praia                 | x        |           |           | x         | x         |
| <b>MOTACILLIDAE Horsfield, 1821</b>                  |                                |          |           |           |           |           |
| <i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855               | caminheiro-zumbidor            | x        |           | x         | x         | x         |
| <b>PASSERELLIDAE Cabanis &amp; Heine, 1850</b>       |                                |          |           |           |           |           |
| <i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)   | tico-tico                      | x        |           |           | x         | x         |
| <i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)             | tico-tico-do-campo             | x        |           |           | x         | x         |
| <i>Ammodramus aurifrons</i> (Spix, 1825)             | cigarrinha-do-campo            |          | x         | x         | x         | x         |
| <i>Arremonops conirostris</i> (Bonaparte, 1850)      | tico-tico-cantor               | x        |           |           | x         |           |
| <i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)            | tico-tico-de-bico-preto        | x        |           | x         | x         |           |
| <i>Atlapetes personatus</i> (Cabanis, 1848)          | tico-tico-do-tepui             |          | x         | T         |           |           |

## AVES (20)

|  | Pop                         | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|-----------------------------|---|----|----|----|----|
| PARULIDAE Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer, 1947 |                             |   |    |    |    |    |
| <i>Setophaga pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)  | mariquita                   | x |    | x  |    |    |
| <i>Setophaga petechia</i> (Linnaeus, 1766)   | mariquita-amarela           | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Setophaga striata</i> (Forster, 1772)   | mariquita-de-perna-clara    | x |    | x  | x  |    |
| <i>Setophaga fusca</i> (Statius Muller, 1776)  | mariquita-papo-de-fogo      | x |    | x  |    |    |
| <i>Setophaga ruticilla</i> (Linnaeus, 1758)  | mariquita-de-rabovermelho   | x |    | x  | x  |    |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)  | pia-cobra                   | x |    |    | x  | x  |
| <i>Myioborus miniatus</i> (Swainson, 1827)   | mariquita-cinza             | x |    | T  |    |    |
| <i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)  | pula-pula                   | x |    | x  |    |    |
| <i>Myiothlypis bivittata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)                                | pula-pula-de-duas-fitas     | x |    | T  |    |    |
| <i>Myiothlypis flaveola</i> (Baird, 1865)  | canário-do-mato             | x |    | x  |    |    |
| <i>Myiothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)  | pula-pula-ribeirinho        | x |    | x  |    | x  |
| ICTERIDAE Vigors, 1825   |                             |   |    |    |    |    |
| <i>Psarocolius viridis</i> (Müller, PLS, 1776)   | japu-verde                  |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)  | japu                        | x |    | x  | x  |    |
| <i>Psarocolius bifasciatus</i> (Spix, 1824)  | japuaçu                     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)  | iraúna-de-bico-branco       | x |    | x  |    |    |
| <i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)  | guaxe                       | x |    | x  | x  |    |
| <i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)   | xexéu                       | x |    | x  | x  |    |
| <i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)   | rouxinol-do-rio-negro       |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Icterus nigrogularis</i> (Hahn, 1819)   | joão-pinto-amarelo          | x |    | x  |    |    |
| <i>Icterus croconotus</i> (Wagler, 1829)   | joão-pinto                  | x |    | x  |    |    |
| <i>Macroagelaius imthurni</i> (Sclater, 1881)  | iraúna-da-guiana            |   | x  | T  |    |    |
| <i>Gymnomystax mexicanus</i> (Linnaeus, 1766)  | iratauí-grande              |   | x  | x  | x  | x  |
| <i>Lamprosar tanagrinus</i> (Spix, 1824)   | iraúna-velada               |   | x  | x  |    |    |
| <i>Chrysomus icterocephalus</i> (Linnaeus, 1766)   | iratauí-pequeno             | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)   | iraúna-grande               | x |    | x  |    | x  |
| <i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)  | vira-bosta                  | x |    |    | x  | x  |
| <i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1758)  | polícia-inglesa-do-norte    | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758)  | pedro-ceroulo               | x |    | x  | x  | x  |
| THRAUPIDAE Cabanis, 1847   |                             |   |    |    |    |    |
| <i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)   | cambacica                   | x |    | x  |    | x  |
| <i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)   | bico-encarnado              | x |    | x  | x  |    |
| <i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)   | tempera-viola               | x |    | x  | x  |    |
| <i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817  | sabiá-gongá                 | x |    | x  |    | x  |
| <i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)  | saíra-de-chapéu-preto       | x |    | x  |    |    |
| <i>Mitrospingus oleagineus</i> (Salvin, 1886)  | pipira-olivácea             |   | x  | T  |    |    |
| <i>Tachyphonus phoenicius</i> Swainson, 1838   | tem-tem-de-dragona-vermelha |   | x  |    | x  |    |
| <i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)  | pipira-vermelha             | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Loriotus luctuosus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)                                   | tem-tem-de-dragona-branca   | x |    | x  |    |    |
| <i>Loriotus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)   | tiê-galo                    |   | x  | x  | x  |    |



## AVES (21)

| THRAUPIDAE (CONTINUAÇÃO)                         | Pop                          | A | Az | Mt | La | Aq |
|--|------------------------------|---|----|----|----|----|
| <i>Lanio fulvus</i> (Boddaert, 1783)             | pipira-parda                 |   | x  | x  |    |    |
| <i>Lanio surinamus</i> (Linnaeus, 1766)          | tem-tem-de-topete-ferrugíneo |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Lanio penicillata</i> (Spix, 1825)            | pipira-da-taoca              | x |    | x  |    |    |
| <i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758)           | saíra-de-cabeça-castanha     | x |    | x  | x  |    |
| <i>Tangara schrankii</i> (Spix, 1825)            | saíra-ouro                   |   | x  | x  |    |    |
| <i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)         | saíra-de-bando               |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)          | sete-cores-da-amazônia       |   | x  | x  |    |    |
| <i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758)            | saíra-diamante               | x |    | x  | x  |    |
| <i>Ixothraupis varia</i> (Statius Muller, 1776)  | saíra-carijó                 |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Ixothraupis punctata</i> (Linnaeus, 1766)     | saíra-negaça                 | x |    | x  |    |    |
| <i>Ixothraupis guttata</i> (Cabanis, 1850)       | saíra-pintada                | x |    | T  |    |    |
| <i>Ixothraupis xanthogastra</i> (Sclater, 1851)  | saíra-de-barriga-amarela     |   | x  | x  |    |    |
| <i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)       | sanhaçu-da-amazônia          | x |    | x  | x  |    |
| <i>Thraupis palmarum</i> (Wied-Neuwiedi, 1821)   | sanhaçu-do-coqueiro          | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Stilpnia nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838)    | saíra-mascarada              |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Stilpnia cayana</i> (Linnaeus, 1766)          | saíra-amarela                | x |    | x  |    | x  |
| <i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)        | tietinga                     | x |    | x  |    |    |
| <i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)   | sanhaçu-de-coleira           | x |    | x  |    | x  |
| <i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766)         | cardeal-da-amazônia          |   | x  | x  | x  | x  |
| <i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)    | saíra-viúva                  | x |    | x  |    |    |
| <i>Cyanicterus cyanicterus</i> (Vieillot, 1819)  | pipira-azul                  |   | x  | x  |    |    |
| <i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)           | saí-andorinha                | x |    | x  | x  |    |
| <i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)             | saí-de-máscara-preta         |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)            | saí-azul                     | x |    | x  | x  | x  |
| <i>Cyanerpes nitidus</i> (Hartlaub, 1847)        | saí-de-bico-curto            |   | x  | x  | x  |    |
| <i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)      | saí-de-perna-amarela         | x |    | x  | x  |    |
| <i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)        | saíra-beija-flor             | x |    | x  | x  |    |
| <i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)       | saí-verde                    | x |    | x  | x  |    |
| <i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)       | saíra-de-papo-preto          | x |    | x  |    |    |
| <i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818) | saíra-galega                 | x |    | x  | x  |    |
| <i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)    | figuinha-de-rabo-castanho    | x |    | x  |    |    |
| <i>Conirostrum bicolor</i> (Vieillot, 1809)      | figuinha-do-mangue           | x |    | x  |    |    |
| <i>Diglossa major</i> Cabanis, 1849              | fura-flor-grande             |   | x  | T  |    |    |
| <i>Sicalis citrina</i> Pelzeln, 1870             | canário-rasteiro             | x |    |    | x  | x  |
| <i>Sicalis columbiana</i> Cabanis, 1851          | canário-do-amazonas          | x |    |    | x  | x  |
| <i>Sicalis luteola</i> (Sparrman, 1789)          | tipio                        | x |    |    | x  | x  |
| <i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)   | canário-do-campo             | x |    |    | x  |    |
| <i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)       | tiziu                        | x |    |    | x  |    |
| <i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862)    | cigarrinha-do-norte          | x |    | x  |    |    |
| <i>Sporophila intermedia</i> Cabanis, 1851       | papa-capim-cinza             | x |    | x  |    |    |
| <i>Sporophila plumbea</i> (Wied, 1830)           | patativa                     | x |    |    | x  | x  |
| <i>Sporophila americana</i> (Gmelin, 1789)       | coleiro-do-norte             |   | x  |    | x  | x  |
| <i>Sporophila bouvronides</i> (Lesson, 1831)     | estrela-do-norte             |   | x  |    | x  | x  |
| <i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)       | bigodinho                    | x |    |    | x  | x  |

## AVES (22)

|  | <b>Pop</b>                   | <b>A</b> | <b>Az</b> | <b>Mt</b> | <b>La</b> | <b>Aq</b> |
|--|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>THRAUPIDAE (CONTINUAÇÃO)</b>                    |                              |          |           |           |           |           |
| <i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)     | baiano                       | x        |           | x         | x         | x         |
| <i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)      | chorão                       | x        |           |           | x         | x         |
| <i>Sporophila minuta</i> (Linnaeus, 1758)          | caboclinho-lindo             | x        |           | T         | x         | x         |
| <i>Sporophila castaneiventris</i> Cabanis, 1849    | caboclinho-de-peito-castanho |          | x         |           | x         | x         |
| <i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)      | curió                        | x        |           |           | x         | x         |
| <i>Sporophila crassirostris</i> (Gmelin, 1789)     | bicudinho                    | x        |           |           | x         | x         |
| <i>Catamenia homochroa</i> Sclater, 1859           | patativa-da-amazônia         | x        |           | T         |           |           |
| <b>CARDINALIDAE Ridgway, 1901</b>                  |                              |          |           |           |           |           |
| <i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)              | sanhaçu-de-fogo              | x        |           | x         |           |           |
| <i>Piranga rubra</i> (Linnaeus, 1758)              | sanhaçu-vermelho             | x        |           |           | x         |           |
| <i>Piranga leucoptera</i> Trudeau, 1839            | sanhaçu-de-asa-branca        | x        |           | x         |           |           |
| <i>Granatellus pelzelni</i> Sclater, 1865          | polícia-do-mato              |          | x         | x         |           |           |
| <i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766)  | furriel                      | x        |           | x         | x         |           |
| <i>Cyanoloxia cyanooides</i> (Lafresnaye, 1847)    | azulão-da-amazônia           | x        |           | x         |           | x         |
| <i>Spiza americana</i> (Gmelin, 1789)              | papa-capim-americano         | x        |           |           | x         |           |
| <b>FRINGILLIDAE Leach, 1820</b>                    |                              |          |           |           |           |           |
| <i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)        | pintassilgo                  | x        |           |           | x         | x         |
| <i>Euphonia plumbea</i> Du Bus, 1855               | gaturamo-anão                |          | x         | x         |           |           |
| <i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)        | fim-fim                      | x        |           | x         |           |           |
| <i>Euphonia finschi</i> Sclater & Salvin, 1877     | gaturamo-capim               |          | x         | T         |           |           |
| <i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)          | gaturamo-verdadeiro          | x        |           | x         |           |           |
| <i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869 | gaturamo-verde               |          | x         | x         |           |           |
| <i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849               | gaturamo-de-barriga-branca   | x        |           | x         |           |           |
| <i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834       | fim-fim-grande               | x        |           | x         | x         |           |
| <i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)       | gaturamo-do-norte            |          | x         | x         | x         |           |
| <i>Euphonia cayennensis</i> (Gmelin, 1789)         | gaturamo-preto               |          | x         | x         |           |           |
| <i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)        | bandeirinha                  | x        |           | x         | x         |           |

## MAMÍFEROS NÃO VOADORES (1)

A: ampla distribuição  
Az: predominantemente amazônica

La: lavrado  
S: serra

Mt: mata  
Pop: nome popular

|  | Pop                   | A | Az | Mt | La |
|--|-----------------------|---|----|----|----|
| <b>DIDELPHIMORPHIA Gill, 1872</b>                |                       |   |    |    |    |
| DIDELPHIDAE Gray, 1821                           |                       |   |    |    |    |
| <i>Caluromys philander</i> (Linnaeus, 1758)      | mucura-xixica         | x |    | x  | x  |
| <i>Didelphis marsupialis</i> Linnaeus, 1758      | mucura                | x |    | x  | x  |
| <i>Monodelphis brevicaudata</i> (Erxleben, 1777) | mucura                |   | x  | x  | x  |
| <i>Marmosa murina</i> (Linnaeus, 1758)           | mucura-xixica         |   | x  | x  |    |
| <b>PILOSA Flower, 1883</b>                       |                       |   |    |    |    |
| BRADYPODIDAE Gray, 1821                          |                       |   |    |    |    |
| <i>Bradypus tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)     | preguiça              |   | x  | x  |    |
| MEGALONYCHIDAE Ameghino, 1889                    |                       |   |    |    |    |
| <i>Choloepus cf. didactylus</i> (Linnaeus, 1758) | preguiça-real         |   | x  | x  |    |
| CYCLOPEDIDAE Pocock, 1924                        |                       |   |    |    |    |
| <i>Cyclopes didactylus</i> (Linnaeus, 1758)      | tamanduá              | x |    | x  | x  |
| MYRMECOPHAGIDAE Gray, 1825                       |                       |   |    |    |    |
| <i>Myrmecophaga tridactyla</i> Linnaeus, 1758    | tamanduá-bandeira     | x |    |    | x  |
| <i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)    | mambira               | x |    |    | x  |
| <b>CINGULATA Illiger, 1811</b>                   |                       |   |    |    |    |
| DASYPODIDAE Gray, 1821                           |                       |   |    |    |    |
| <i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758       | tatu-galinha          | x |    | x  | x  |
| <i>Dasypus kappleri</i> Krauss, 1862             | tatu-de-quinze-quilos | x |    | x  | x  |
| CHLAMYPHORIDAE                                   |                       |   |    |    |    |
| <i>Cabassous unicinctus</i> Linnaeus, 1758       | tatu-de-rabo-mole     | x |    | x  | x  |
| <i>Euphractus sexcinctus</i> Linnaeus, 1758      | tatu-peba             | x |    | x  | x  |
| <i>Priodontes maximus</i> (Kerr, 1792)           | tatu-canastra         | x |    | x  |    |
| <i>Tolypeutes</i> sp.                            | tatu-bola             |   |    | x  | x  |
| <b>PRIMATES Linnaeus, 1758</b>                   |                       |   |    |    |    |
| CALLITRICHIDAE                                   |                       |   |    |    |    |
| <i>Saguinus midas</i> (Linnaeus, 1758)           | sagui-mão-dourada     |   | x  | x  |    |

## MAMÍFEROS NÃO VOADORES (2)

|   | <b>Pop</b>           | <b>A</b> | <b>Az</b> | <b>Mt</b> | <b>La</b> |
|---|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>CEBIDAE Gray, 1831</b>                           |                      |          |           |           |           |
| <i>Sapajus apella</i> (Linnaeus, 1758)              | macaco-prego         |          | x         | x         |           |
| <i>Cebus castaneus</i> Schomburgk, 1848             | caiarara             |          | x         | x         |           |
| <i>Saimiri sciureus</i> (Linnaeus, 1758)            | macaco-de-cheiro     |          | x         | x         |           |
| <b>AOTIDAE Poche, 1908</b>                          |                      |          |           |           |           |
| <i>Aotus trivirgatus</i> (Humboldt, 1766)           | macaco-da-noite      |          | x         | x         |           |
| <b>PITHECIIDAE Mivart, 1865</b>                     |                      |          |           |           |           |
| <i>Chiropotes</i> sp.                               | cuxiú                |          |           | x         |           |
| <i>Pithecia pithecia</i> (Linnaeus, 1766)           | parauacu             |          | x         | x         |           |
| <i>Cheracebus lugens</i> (Humboldt, 1811)           | zog-zog              |          | x         | x         |           |
| <b>ATELIDAE Gray, 1825</b>                          |                      |          |           |           |           |
| <i>Alouatta cf. macconnelli</i> Elliot, 1910        | guariba              |          | x         | x         |           |
| <i>Ateles paniscus</i> Linnaeus, 1758               | coatá                |          | x         | x         |           |
| <i>Ateles belzebuth</i> Geoffroy, 1806              | coatá                |          | x         | x         |           |
| <b>CARNIVORA Bowdich, 1821</b>                      |                      |          |           |           |           |
| <b>CANIDAE Fisher, 1817</b>                         |                      |          |           |           |           |
| <i>Speothos venaticus</i> (Lund, 1842)              | cachorro-do mato     | x        |           |           | x         |
| <i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)             | raposa               | x        |           |           | x         |
| <b>PROCYONIDAE Gray, 1825</b>                       |                      |          |           |           |           |
| <i>Procyon cancrivorus</i> (Cuvier, 1798)           | guaxinim, mão-pelada | x        |           | x         | x         |
| <i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)                 | quati                | x        |           |           | x         |
| <i>Potos flavus</i> (Schreber, 1774)                | jupará               | x        |           | x         |           |
| <b>MUSTELIDAE Fisher, 1817</b>                      |                      |          |           |           |           |
| <i>Galictis vittata</i> (Schreber, 1774)            | furão                | x        |           | x         |           |
| <i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)                | irara                | x        |           | x         |           |
| <i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)            | lontra               | x        |           | x         |           |
| <i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)        | ariranha             | x        |           | x         |           |
| <b>FELIDAE Fisher de Waldheim, 1817</b>             |                      |          |           |           |           |
| <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (É. Geoffroy, 1803) | jaguarundi           | x        |           | x         |           |
| <i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)          | jaguaritica          | x        |           | x         | x         |
| <i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821)              | maracajá             | x        |           | x         | x         |
| <i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)               | onça-pintada         | x        |           | x         | x         |
| <i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)               | suçuarana            | x        |           | x         |           |
| <b>CETACEA Brisson, 1762</b>                        |                      |          |           |           |           |
| <b>DELPHINIDAE Gray, 1821</b>                       |                      |          |           |           |           |
| <i>Sotalia fluviatilis</i> (Gervais, 1853)          | tucuxi               |          | x         | x         | x         |
| <b>INIIDAE Gray, 1846</b>                           |                      |          |           |           |           |
| <i>Inia geoffrensis</i> (Blainville, 1817)          | boto                 |          | x         | x         |           |

## MAMÍFEROS NÃO VOADORES (3)

| <b>SIRENIA Illiger, 1811</b>                           | <b>Pop</b>        | <b>A</b> | <b>Az</b> | <b>Mt</b> | <b>La</b> |
|--|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TRICHECHIDAE Gill, 1872</b>                         |                   |          |           |           |           |
| <i>Trichechus inunguis</i> (Natterer, 1883)            | peixe-boi         |          | x         | x         |           |
| <b>ARTIODACTYLA Owen, 1848</b>                         |                   |          |           |           |           |
| <b>CERVIDAE Goldfuss, 1820</b>                         |                   |          |           |           |           |
| <i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)               | veado-mateiro     | x        |           | x         | x         |
| <i>Mazama gouazoubira</i> (Fisher, 1814)               | veado-catingueiro |          | x         | x         |           |
| <i>Mazama cf. nemorivaga</i> (Cuvier, 1817)            | veado-fuboca      |          | x         | x         |           |
| <i>Odocoileus virginianus</i> (Zimmermann, 1780)       | veado-galheiro    | x        |           | x         |           |
| <b>TAYASSUIDAE Palmer, 1897</b>                        |                   |          |           |           |           |
| <i>Dicotyles tajacu</i> (Linnaeus, 1758)               | caititu           | x        |           | x         |           |
| <i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)                     | queixada          | x        |           | x         |           |
| <b>PERISSODACTYLA Owen, 1848</b>                       |                   |          |           |           |           |
| <b>TAPIRIDAE Gray, 1821</b>                            |                   |          |           |           |           |
| <i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)             | anta              | x        |           | x         |           |
| <b>RODENTIA Bowdich, 1821</b>                          |                   |          |           |           |           |
| <b>CAVIIDAE Fisher, 1817</b>                           |                   |          |           |           |           |
| <i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)      | capivara          | x        |           | x         | x         |
| <b>CUNICULIDAE Miller &amp; Gidley, 1918</b>           |                   |          |           |           |           |
| <i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1758)                 | paca              | x        |           | x         |           |
| <b>DASYPROCTIDAE Bonaparte, 1838</b>                   |                   |          |           |           |           |
| <i>Dasyprocta leporina</i>                             | cotia             | x        |           | x         |           |
| <i>Myoprocta acouchy</i> (Erxleben, 1777)              | cotiara           | x        |           | x         |           |
| <b>ERETHIZONTIDAE Bonaparte, 1845</b>                  |                   |          |           |           |           |
| <i>Coendou prehensilis</i> (Linnaeus, 1758)            | porco-espinho     | x        |           | x         | x         |
| <b>SCIURIDAE Fisher, 1817</b>                          |                   |          |           |           |           |
| <i>Guerlinguetus cf. aestuans</i> (Linnaeus, 1766)     | quatipuru         |          | x         | x         |           |
| <b>CRICETIDAE Fisher, 1817</b>                         |                   |          |           |           |           |
| <i>Oligoryzomys</i> sp.                                | rato              |          |           | x         | x         |
| <i>Podoxymys roraimae</i> Anthony, 1929                | rato              |          | x*        |           |           |
| <i>Sigmodon alstoni</i> (Thomas, 1881)                 | rato              |          | x         | x         | x         |
| <i>Rhipidomys nitela</i> Thomas, 1901                  | rato              | x        |           | x         | x         |
| <i>Zygodontomys brevicauda</i> (Allen & Chapman, 1893) | rato              | x        |           | x         | x         |

## MAMÍFEROS NÃO VOADORES (4)

| ECHIMYIDAE Gray, 1825   | Pop            | A | Az | Mt  | La |
|---|----------------|---|----|-----|----|
| <i>Proechimys arabupu</i> (Moojen, 1948)<br>( <i>Proechimys guyannensis arabupu</i> ) | rato           | x |    | xS* |    |
| <b>LAGOMORPHA Brandt, 1855</b>  |                |   |    |     |    |
| LEPORIDAE Fisher, 1817  |                |   |    |     |    |
| <i>Sylvilagus</i> sp.   | tapiti, coelho |   |    | x   |    |

\*Áreas de altitude, Monte Roraima.